




Stadt Weiden i.d.OPf. Dr.-Pfleger-Str. 15 92637 Weiden




2023-02-02

**Vollzug des Gesetzes zur Verbesserung der gesundheitsbezogenen Verbraucherinformation (VIG);**

**Antrag auf Informationsgewährung vom 24.11.2022 nach dem Verbraucherinformationsgesetz (VIG) bezüglich des Betriebes L'Italiano, Türlgasse 1, 92637 Weiden i.d.OPf.**

**Anlage: Kontrollberichte**



Ansprechpartner:



anbei erhalten Sie nach Ablauf der dem Betreiber des Betriebes gewährten Frist zur Einlegung von Rechtsmitteln im Anhang die Kontrollberichte zum angefragten Betrieb.

AZ: 3232-0200-21489

Stadtverwaltung

Wir möchten Sie ausdrücklich nochmals darauf hinweisen, dass das Verbraucherinformationsgesetz allein Auskunftsansprüche gegenüber Behörden umfasst, jedoch keine Aussage zur Zulässigkeit der Weiterverwendung der erhaltenen Informationen durch Sie als Antragsteller trifft.

Dr.-Pfleger-Straße 15

92637 Weiden

Telefon 09 61 / 81 - 0

Fax 09 61 / 81 - 10 19

stadt@weiden.de

www.weiden.de

Ob und wie Sie die Informationen weiterverwenden und ggf. veröffentlichen, liegt daher in Ihrer alleinigen Verantwortung und Risiko.



Mit freundlichen Grüßen



Sprechzeiten:

Mo, Di, Mi, Fr von 8.00 - 13.00 Uhr

Do 8.00 - 12.00 u 14.30 - 17.30 Uhr

Terminvereinbarungen sind möglich

Sparkasse Oberpfalz Nord

IBAN DE50 7535 0000 0000 1000 40

BIC BYLADEM1WEN

Gläub-ID DE27WEN00000213077

Steuernummer 255 / 114 / 70156

USt-IdNr. DE 197232636

# Kontrolle Fachbereich Lebensmittel/FLHY - Ergebnisprotokoll

Stadt Weiden i.d.OPf.

**Betrieb:** litaliano GbR Inh. [REDACTED] - Pizzeria litaliano

**Anschrift:** Weiden  
**(Standort)** Türlgasse 1  
92637 Weiden i.d.OPf.

**Art der Kontrolle:** sonstige außerplanmäßige Kontrolle vom 26.06.2022

**Schwerpunkt(e):**

**Kontrollierte Lebensmittelbetriebsart(en):**  
Speisegaststätte

**Gesamtergebnis:** Verstoß

Verstöße:	Kontrollbereich
1. Mehrere Geräte/Maschinen waren verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Verkaufsfahrzeug
2. Das Handwaschbecken konnte nicht ungehindert genutzt werden. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. III Nr. 2a Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Verkaufsfahrzeug
3. Es wurden Lebensmittelbehälter auf dem Boden gelagert, die üblicherweise im Arbeitsprozess auch auf den Arbeitsflächen abgestellt werden. Dadurch bestand die Gefahr, dass sich Keime im weiteren Arbeitsprozess auf Lebensmittel übertragen und diese kontaminieren können. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. IX Nr. 3 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Verkaufsfahrzeug
4. Mehrere Behälter, die zur Aufbewahrung von Lebensmitteln bereitgehalten wurden, waren für den Kontakt mit Lebensmitteln nicht geeignet. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. V Nr. 1b Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Verkaufsfahrzeug

## Maßnahmen:

Datum:	Art der Maßnahme:	Status:
26.06.2022	mündliche Belehrung	

**Abstellung der Mängel zum Zeitpunkt der Informationserteilung (02.02.2023):**

**Abstellung der Mängel zum Zeitpunkt der Informationserteilung (02.02.2023):**

Freitextfeld, in das der bisher per E-Mail übersandte Text zur Mängelabstellung eingefügt werden kann.

# Kontrolle Fachbereich Lebensmittel/FLHY - Ergebnisprotokoll

Stadt Weiden i.d.OPf.

**Betrieb:** Italiano GbR Inh. [REDACTED] - Pizzeria Italiano

**Anschrift:** Weiden  
**(Standort)** Türlgasse 1  
92637 Weiden i.d.OPf.

**Art der Kontrolle:** planmäßige Routinekontrolle vom 13.10.2022

**Schwerpunkt(e):**

**Kontrollierte Lebensmittelbetriebsart(en):**

Speisegaststätte

**Gesamtergebnis:** Verstoß

Verstöße:	Kontrollbereich
1. Die notwendige Eigenkontrolle konnte nicht vorgelegt werden. Verstoß gegen Art. 5 Abs. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Betrieb allgemein
2. Das Handwaschbecken war nicht leicht zugänglich. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 4 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Küche
3. Der Fußboden war insbesondere in den Rand- und Eckbereichen, sowie unter und hinter den Einrichtungen verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Küche
4. Der Abfallbehälter war schadhaft. Es fehlte der Deckel. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. VI Nr. 2 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Küche
5. Die Gläserpülmaschine war nicht sauber gereinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Verkaufsraum

## Maßnahmen:

Datum:	Art der Maßnahme:	Status:
13.10.2022	mündliche Belehrung	

**Abstellung der Mängel zum Zeitpunkt der Informationserteilung (02.02.2023):**

**Abstellung der Mängel zum Zeitpunkt der Informationserteilung (02.02.2023):**

Freitextfeld, in das der bisher per E-Mail übersandte Text zur Mängelabstellung eingefügt werden kann.