

Kontrollbericht Lebensmittelüberwachung

LRA Ansbach

Betrieb: Fetz, Johannes Gasthaus Fetz

Anschrift: Götteldorf 25

(Standort) 90599 Dietenhofen Götteldorf

Durchführender der Kontrolle: Herr LMK Bram

Beteiligte: -

(Behörde)

Beteiligte: Herr Johannes Fetz

(Betrieb)

Datum der Kontrolle: 27.02.2023

Uhrzeit Beginn: 11:30 Uhr

Art der Kontrolle: planmäßige Routinekontrolle

Detailfeststellungen (ggf. Beiblatt/Anlagen):

1. Von [REDACTED] war keine aktuelle Bescheinigung des Gesundheitsamtes über die Durchführung einer Erstbelehrung gemäß Infektionsschutzgesetz im Betrieb einsehbar.
Fundstelle (Gesetz): § 43 Abs. 5 (IfSG)
2. In der Speise- und Getränkekarte bzw. im Preisverzeichnis fehlten die Hinweise, dass "Auf Anfrage Auskunft über Allergene und Zusatzstoffe gegeben werden kann".
Fundstelle (Gesetz): § 4 Abs. 3 i.V.m. § 5 Abs. 1 u. 2 Nr.1 LMZDV i.V.m. § 4 Abs. 2 Nr.1 (LMIDV)
3. Die wiederkehrende Prüfung der Getränkeschankanlage wurde nicht fristgerecht durchgeführt
4. Die Getränkeleitungen waren von innen mit alten Rückständen verunreinigt.
Fundstelle (Gesetz): Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. V Nr. 1a (VO (EG) Nr. 852/2004)
5. **Spülküche**
Der Geschirrkorb der Geschirrspülmaschine war angerostet.
Fundstelle (Gesetz): Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 (VO (EG) Nr. 852/2004)
6. **Räucherraum**
Der Fußboden war übermäßig verunreinigt.