



Stadt Nürnberg · Innerer Laufer Platz 3 · 90403 Nürnberg  
320

**Stadt Nürnberg**

**Ordnungsamt**



03.04.2023

**Vollzug des Gesetzes zur Verbesserung der gesundheitsbezogenen  
Verbraucherinformation (VIG);  
Antrag auf Informationsgewährung vom 12.08.2022 bzgl. des  
Betriebes**

**Asia Copper House, Fürther Straße 301, 90429 Nürnberg**

Unser Zeichen OA/3-SB

**Verbraucherinformation**

Innerer Laufer Platz 3

90403 Nürnberg

Zimmer-Nr. 406

Tel.: 09 11 / 2 31-70 89

Fax: 09 11 / 2 31-47 36

verbraucherinformation@

stadt.nuernberg.de

www.ordnungsamt.nuernberg.de

Anlagen:

Kontrollberichte vom 22.09.2021 und vom 03.08.2021

**Sprechzeiten:**

Mo, Di, Do 8 - 15.30 Uhr

Mi und Fr 8 - 12.30 Uhr

oder nach Vereinbarung

Sehr geehrter Herr Zahn,

die beiliegenden Kontrollberichte enthalten die von Ihnen gewünschten  
Informationen.

**Öffentliche Verkehrsmittel:**

U-Bahn-Linie 2, 3

Haltestelle Rathenauplatz

Straßenbahn-Linie 8

Haltestelle Rathenauplatz

Bus-Linie 36

Haltestelle Innerer Laufer Platz

Mit freundlichen Grüßen

i. A.



Sparkasse Nürnberg

IBAN: DE50760501010001010941

Swift (BIC): SSKNDE77XXX

Hinweis:

*Wir möchten Sie ausdrücklich darauf hinweisen, dass das  
Verbraucherinformationsgesetz allein Auskunftsansprüche gegenüber  
Behörden umfasst, jedoch keine Aussage zur Zulässigkeit der  
Weiterverwendung der erhaltenen Informationen durch Sie als Antragsteller  
trifft. Ob und wie Sie die Informationen weiterverwenden, liegt daher in Ihrer  
alleinigen Verantwortung und Risiko.*

Postbank Nürnberg

IBAN: DE71760100850000015854

Swift (BIC): PBNKDEFF



# Kontrolle Fachbereich Lebensmittel/FLHY - Ergebnisprotokoll

Stadt Nürnberg

**Betrieb:** Asia Copper House Nbg GmbH - Asia Copper House

**Anschrift:** Doos  
**(Standort)** Fürther Str. 301-303  
90429 Nürnberg

**Art der Kontrolle:** planmäßige Routinekontrolle vom 03.08.2022

**Schwerpunkt(e):**

**Kontrollierte Lebensmittelbetriebsart(en):**  
Speisegaststätte

**Gesamtergebnis:** Verstoß mit Maßnahme

<b>Verstöße:</b>	<b>Kontrollbereich</b>
1. Die Personaltoiletten befanden sich in einem hygienisch nicht ausreichenden Zustand. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Sozialraum
2. Am Handwaschbecken der Personaltoilette fehlten Mittel zum Händewaschen und zum hygienischen Händetrocknen (z. B. Flüssigseife und Einmalpapierhandtücher in Spendern). Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 4 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Sozialraum
3. Die Fußböden im hinteren Bereich der Theke waren verschmutzt, insbesondere im hinteren und unteren Bereich des Inventars. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Verkauf
4. Die Gläserspülmaschine im hinteren Bereich der Theke war verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Verkauf
5. Das Inventar im hinteren Bereich der Theken war verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Verkauf
6. Die Kennzeichnung der Allergenen Stoffe fehlte vereinzelt. Verstoß gegen § 4 Abs. 2 Nr. 1 LMIDV i.V.m. Abs. 3 Lebensmittelinformations-Durchführungsverordnung	Verkauf
7. Die Angabe der kennzeichnungspflichtigen Zusatzstoffe war nicht vollständig vorhanden. Verstoß gegen § 5 Abs. 1 Nr. 1 bis 8 LMZDV i.V.m. Abs. 3 Nr. 2 Lebensmittelzusatzstoff-Durchführungsverordnung	Verkauf
8. Die Betriebspapiere der Getränkeschankanlagen waren nicht auf die einzelnen Anlagen zuordenbar.	Verkauf

Verstöße:	Kontrollbereich
<p>§ 3 Betriebssicherheitsverordnung i. V. mit § 35 Produktsicherheitsgesetz Verstoß gegen</p>	
<p>9. Der Fußboden in den Küchenräumen war verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene</p>	Produktion
<p>10 Die Wände in der Küche waren teilweise verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene</p>	Produktion
<p>11 Das Kücheninventar befand sich in einem hygienisch nicht ausreichenden Zustand. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene</p>	Produktion
<p>12 Die Dunstabzugsanlage war verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene</p>	Produktion
<p>13 Der Behälter für Lebensmittelabfall war verunreinigt, und waren in unmittelbarer Nähe der Arbeitsflächen in der Küche platziert. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene</p>	Produktion
<p>14 Die Türdichtung des Kühlschranks war beschädigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene</p>	Produktion
<p>15 Es wurden Personen beschäftigt, für die weder eine aktuelle Bescheinigung des Gesundheitsamtes über die Durchführung einer Erstbelehrung gemäß Infektionsschutzgesetz vorlag, noch ein vor dem 01.01.2001 ausgestelltes Gesundheitszeugnis. Verstoß gegen § 43 Abs. 1 IfSG Infektionsschutzgesetz</p>	Produktion
<p>16 Es wurden Personen beschäftigt, für die keine aktuelle Dokumentation der Teilnahme an einer Wiederholungsbelehrung gemäß Infektionsschutzgesetz vorlag. Verstoß gegen § 43 Abs. 4 IfSG Infektionsschutzgesetz</p>	Produktion
<p>17 Das Personal, das leichtverderbliche Lebensmittel herstellt, hatte die entsprechenden Fachkenntnisse (wissenschaftliche Ausbildung, abgeschlossene fachspezifische Berufsausbildung, Schulung) gemäß § 4 der Verordnung über Anforderungen an die Hygiene beim Herstellen, Behandeln und Inverkehrbringen von Lebensmitteln (Lebensmittelhygiene-Verordnung - LMHV). Verstoß gegen</p>	Produktion
<p>18 Die Fußböden in den Lagerräumen waren verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene</p>	Lagerbereich
<p>19 Die Verdampfer in den Kühlzellen waren verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene</p>	Lagerbereich
<p>20 Im Trockenlagerraum für Lebensmittel wurden Schuhe und Bekleidungsgegenstände aufbewahrt. Verstoß gegen § 3 Satz 1 LMHV Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene</p>	Lagerbereich

<b>Verstöße:</b>	<b>Kontrollbereich</b>
<p>21 Es wurden Lebensmittel wie Reis und Nudeln so gelagert, dass sie einer nachteiligen Beeinflussung ausgesetzt waren. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. IX Nr. 3 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene</p>	Lagerbereich
<p>22 Die Rückverfolgbarkeit der Lebensmittel bzw. Stoffe, die in einem Lebensmittel verarbeitet werden, war nicht in allen Produktions-, Verarbeitungs- und Vertriebsstufen sichergestellt. Verstoß gegen Art. 18 Abs. 1 VO (EG) Nr. 178/2002 Verordnung (EG) Nr. 178/2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts</p>	Lagerbereich
<p>23 Am Spülbecken im Lagerbereich war die Silikonverfugung schadhaft. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 2b Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene</p>	Lagerbereich

<b>Maßnahmen:</b>		
<b>Datum:</b>	<b>Art der Maßnahme:</b>	<b>Status:</b>
03.08.2022	Ordnungsverfügung - Zwangsgeldandrohung	

<b>Abstellung der Mängel zum Zeitpunkt der Informationserteilung (17.08.2022):</b>

# Kontrolle Fachbereich Lebensmittel/FLHY - Ergebnisprotokoll

Stadt Nürnberg

**Betrieb:** Asia Copper House Nbg GmbH - Asia Copper House

**Anschrift:** Doos  
**(Standort)** Fürther Str. 301-303  
90429 Nürnberg

**Art der Kontrolle:** Nachkontrolle vom 22.09.2021

**Schwerpunkt(e):**

**Kontrollierte Lebensmittelbetriebsart(en):**  
Speisegaststätte

**Gesamtergebnis:** Kein Verstoß

<b>Verstöße:</b>	<b>Kontrollbereich</b>

**Maßnahmen:**

<b>Datum:</b>	<b>Art der Maßnahme:</b>	<b>Status:</b>

**Abstellung der Mängel zum Zeitpunkt der Informationserteilung (17.08.2022):**