


**Bezirksamt Mitte von Berlin**  
Abteilung Ordnung, Umwelt, Natur,  
Straßen und Grünflächen  
Ordnungsamt - Veterinär- und Lebensmittelaufsicht



Bezirksamt Mitte von Berlin • 13341 Berlin • (nur Postanschrift)



**EINGEGANGEN**  
14. April 2023

GeschZ. Ord 3 300 -  
VIG 137/2022  
(bei Antwort bitte angeben)

Bearbeiter/in:   
Dienstgebäude: **Beusselstr. 44 n-q,**  
**10553 Berlin**

Zimmer   
Telefon   
Telefon Intern   
Telefax


Vermittlung **(030) 9018-20**  
E-Mail

E-Mail nicht für Dokumente mit elektronischer  
Signatur verwenden

Internet **www.berlin.de/ba-mitte/vetleb**  
Datum **12.04.2023**

**Ihr Antrag nach dem Verbraucherinformationsgesetz (VIG) vom 14.12.2022**

Anlage



Ihrem o.g. Antrag vom 14.12.2022 zum Betrieb:

*Peter Pane*  
*Friedrichstraße 101*  
*10117 Berlin*

wurde mit Bescheid vom 13.03.2023, zugestellt am 17.02.2023, entsprochen.

Beiliegend übersende ich die Kopie/n der/des geschwärzten Kontrollberichte/s der Kontrolle/n am 28.08.2018 und 21.07.2021.

Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag



		Verkehrsverbindungen Grossmarkt Beusselstr. 44 n-q: S-Bahn: S 42 / S 41 (Beusselstr.) Bus: 106, 123	Bankverbindungen IBAN: DE42 1001 0010 0650 5301 02 BIC: PBNKDEFFXXX Postbank Berlin  IBAN: DE75 1005 0000 0063 6080 06 BIC: BELADEBEXXX Sparkasse Berlin
--	--	--	---

Anschrift der Behörde



### Protokoll zur Betriebsüberprüfung

Anlass

Plankontrolle

Außerplanmäßige Kontrolle

Datum / Uhrzeit

28.08/18 12.15 - 12.45

Überprüfung bei

Betrieb  
Name und Anschrift

F&E, PAUL  
Fied. Str. 100  
10017 Berlin

Gewerbetreibende/r

[Redacted]

u.a. Feststellungen/Mängel/Anordnung gemäß § 39 LFGB und Anhörung § 28 VwVfG:

Bei:

1. Möbel aus Perspex z.T. abgewetzt, keine glatte Oberfläche mehr gegeben  
-> Verkleidung über Tücher, Spülbecken ebenso
2. Fußboden transparent lackiert und ausreichend verriegelt  
-> glatte, gut zu reinigende Oberfläche schaffen

Küche:

3. erhebliche Fehralignung an der Küchendecke, z.T. dunkel gebläut  
-> neuer Austausch erforderlich

Lagerung:

4. Müllbelle / Behälter: Fußbodenverriegelung schadhaft  
-> erneuern

Wenn Anordnungen getroffen worden sind, gilt folgende Rechtsbehelfsbefehlung:

**Rechtsbehelfsbefehlung:** Gegen diese Anordnung ist der Widerspruch zulässig. Er ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe dieser Anordnung schriftlich oder zur Niederschrift beim Bezirksamt (s. oben) zu erheben. Es wird darauf hingewiesen, dass bei schriftlicher Einlegung des Widerspruchs die Widerspruchsfrist nur dann gewährt ist, wenn der Widerspruch innerhalb dieser Frist eingegangen ist.

Es wurden erhebliche Mängel festgestellt, eine ausführliche Niederschrift der Betriebsüberprüfung folgt. Die o. g. Auflistung zu Feststellungen/Mängel enthält nur Angaben zu den kontrollierten Parametern.

entnommene Proben, Anzahl:   
 Lichtbilder wurden angefertigt  
 Anlagen

Bei den genannten Feststellungen handelt es sich um Verstöße gegen lebensmittel-/futtermittelrechtliche Vorschriften. Sollten die Mängel nicht bis zum [ ] beseitigt sein behalte ich mir vor, Anordnungen zur Beseitigung zu treffen.

Tr-y: 2 Misch  
(Datum; ggf. lfd. Nr.)

Sie haben Gelegenheit, dazu innerhalb der genannten Frist/en Stellung zu nehmen (§ 28 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes). Die Ahndung der Verstöße als Ordnungswidrigkeiten oder Verfolgung als Straftat/en bleibt ausdrücklich vorbehalten.

Zum Ende der genannten Frist/en werde ich den Betrieb erneut überprüfen. Für die erneute Überprüfung muss ich nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Gesundheits- und Sozialwesen eine Verwaltungsgebühr erheben.

Gebühr erhoben: Euro; QuittungsNr.:

anwesende Person

[Redacted]

Ich habe eine Ausfertigung des Protokolls erhalten und setze den Gewerbetreibenden hiervon in Kenntnis.

Unterschrift

[Redacted]

Anwesen der/des Kontrollur/in/Kontrollleur/s

[Redacted]

Unterschrift

Blatt 1 - Original für die Behörde  
Blatt 2 - Kopie für den Gewerbetreibenden

Anschrift der Behörde  
 Bezirksamt Mitte von Berlin  
 Abt. Ordnung, Personal und Finanzen  
 Beusselstr. 44 n-q Gebäude 32  
 10553 Berlin  
 Tel.: +49 30 - 9018-43232  
 E-Mail: Vetleb@ba-mitte.verwalt-berlin.de

## Protokoll zur Betriebsüberprüfung

### Anlass

Plankontrolle

Datum/Uhrzeit

21.07.2021 10:50

### Überprüfung bei

#### Betrieb

Peter Pane Burgergrill & Bar  
 Friedrichstr. 101  
 10117 Berlin

#### Gewerbetreibender

u.a. Feststellungen/Mängel/Anordnung gemäß § 39 LFGB und Anhörung § 28 VwVfG:

#### Betriebsstätte (allgemein)

#### 2. Hygiene allgemein (Betriebshygiene)

Hinweis:

Entlang beider langer Seiten der Ausschanktheke waren Gästetische in unmittelbarer Entfernung zu den Arbeits- u. Abstellflächen positioniert.

Zwischen Gast- u. Zubereitungsbereich war kein baulicher Schutz vorhanden.  
Eine luftraumtechnische Trennung war ebenfalls nicht feststellbar.

Der Lebensmittelunternehmer muss Lebensmittel auf allen Stufen der Erzeugung und Behandlung vor möglichen nachteiligen Beeinflussungen schützen.

Die in der Theke behandelten Lebensmittel (z.B. aufgeschnittenes Obst für Cocktails), sowie auch Bedarfsgegenstände mit Schleimhaut- sowie Lebensmittelkontakt (z.B. Trinkhalme und Gläser) sind entspr. zu schützen, beispielsweise vor Aerosolen (An-/ Aushusten).

eingeleitet Maßnahme: keine Maßnahme

Wenn Anordnungen getroffen worden sind, gilt folgende Rechtsbehelfsbelehrung:

**Rechtsbehelfsbelehrung:** Gegen diese Anordnung ist der Widerspruch zulässig. Er ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe dieser Anordnung schriftlich oder zur Niederschrift beim Bezirksamt (siehe oben) zu erheben. Er kann auch elektronisch mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz versehen unter der Adresse (siehe oben) eingelegt werden.

<input type="checkbox"/> <b>Es wurden erhebliche Mängel festgestellt, eine ausführliche Niederschrift der Betriebsüberprüfung folgt. Die o. g. Auflistung zu Feststellungen/Mängel enthält nur Angaben zu den kontrollierten Parametern.</b>	<input type="checkbox"/> entnommene Proben, Anzahl: <input style="width: 40px; text-align: center;" type="text" value="0"/> <input checked="" type="checkbox"/> Lichtbilder wurden angefertigt <input type="checkbox"/> 0 Anlagen
<p>Bei den genannten Feststellungen handelt es sich um Verstöße gegen lebensmittel-/futtermittelrechtliche Vorschriften. Sollten die Mängel nicht bis zum beseitigt sein, behalte ich mir vor, Anordnungen zur Beseitigung zu treffen.</p>	
<p>Sie haben Gelegenheit, dazu innerhalb der genannten Frist/en Stellung zu nehmen (§ 28 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes). Die Ahndung der Verstöße als Ordnungswidrigkeit/en oder Verfolgung als Straftat/en bleibt ausdrücklich vorbehalten.</p>	
<input type="checkbox"/> <b>Zum Ende der genannten Frist/en werde ich den Betrieb erneut überprüfen.</b> Für die erneute Überprüfung muss ich nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Gesundheits- und Sozialwesen eine Verwaltungsgebühr erheben.	
<input type="checkbox"/> <b>Gebühr erhoben:</b>	<b>Euro;</b>
<input type="checkbox"/> <b>anwesende Person</b> [Redacted] [Redacted] [Redacted] <input type="checkbox"/> [Redacted]	<b>QuittungsNr.:</b> Ich habe eine Ausfertigung des Protokolls erhalten und setze den Gewerbetreibenden in Kenntnis. [Redacted] Datum/Unterschrift [Redacted]
<b>Angaben der/des Kontrolleurin/Kontrolleurs</b> [Redacted] [Redacted] [Redacted]	Datum/Unterschrift [Redacted]