

22.06.2023

**Vollzug des Gesetzes zur Verbesserung der gesundheitsbezogenen Verbraucherinformati-  
 onen (VIG)  
 Ihr Antrag auf Informationsgewährung vom 28.03.2022 bezüglich des Betriebes Fürstenfel-  
 der Restaurant  
 Übersendung der Kontrollberichte**

Anlage: Kontrollbericht vom 01.08.2019  
 Kontrollbericht vom 17.11.2021



gemäß unseres Bescheides vom 07.06.2023 übersenden wir Ihnen in der Anlage die Kontrollbe-  
 richte der letzten beiden lebensmittelrechtlichen Betriebsprüfungen im Betrieb Fürstenfelder Res-  
 taurant vom 01.08.2029 und 17.11.2021.

Mit freundlichen Grüßen



# Kontrolle Fachbereich Lebensmittel/FLHY - Ergebnisprotokoll

## LRA Fürstenfeldbruck

**Betrieb:** Fürstenfelder Gastronomie und Hotel GmbH -

**Anschrift:**

**(Standort)**

Fürstenfeld 15

82256 Fürstenfeldbruck

**Art der Kontrolle:** Kontrolle Rückruf/Schnellwarnung vom 01.08.2019

**Schwerpunkt(e):**

**Kontrollierte Lebensmittelbetriebsart(en):**

Großküche Großkantine (>100 Essen täglich)

**Gesamtergebnis:** Kein Verstoß

**Verstöße:**

**Kontrollbereich**

**Maßnahmen:**

**Datum:**

**Art der Maßnahme:**

**Status:**

# Kontrolle Fachbereich Lebensmittel/FLHY - Ergebnisprotokoll

## LRA Fürstenfeldbruck

**Betrieb:** Fürstenfelder Gastronomie und Hotel GmbH -

**Anschrift:**

**(Standort)**

Fürstenfeld 15  
82256 Fürstenfeldbruck

**Art der Kontrolle:** planmäßige Routinekontrolle vom 17.11.2021


**Schwerpunkt(e):**

**Kontrollierte Lebensmittelbetriebsart(en):**

Großküche Großkantine (>100 Essen täglich)

**Gesamtergebnis:** Verstoß

Verstöße:	Kontrollbereich
1. Das Verdampferschutzgitter war verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Patisserie-Kühlraum
2. Der Fußbodenabfluss war verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Patisserie-Kühlraum
3. Das Kühlaggregat war schimmelähnlich verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Gemüse Kühlhaus
4. Die Oberfläche der Tür war beschädigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Bierkühlraum
5. Die Wand - und Deckenfliesenfugen waren stellenweise schimmelähnlich verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Bierkühlraum
6. Die Getränkeleitungen und Leitungsanschlussteile waren außen schimmelähnlich verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Bierkühlraum
7. Die Oberfläche der Tür war beschädigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Bankett-Kühlhaus
8. Das Kühlaggregat war an der Rückseite mit Staubablagerungen verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Bankett-Kühlhaus
9. Die Versorgungsleitungen waren verunreinigt.	Bankett-Kühlhaus

Verstöße:	Kontrollbereich
Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	
10 Die Kühltheke war im Bereich der Schubladenschiene stellenweise schimmelähnliche verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. III Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Biergartenschänke
11 12 13 14 15	
16 Der Bereich unterhalb des Minibackofen war verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Küche
17 Die Fleischwolfeinsätze waren angerostet. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. V Nr. 1b Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Küche
18 Die Türdichtung des Kühltisches (Patisserie) war beschädigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Küche
19 Der Wärmeschrank war im rechten Bereich stellenweise verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Küche
20 Der Kochkessel war im Bereich des Auslaufes verunreinigt und stellenweise stark mit schmierigen, öligen Ablagerungen behaftet. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. V Nr. 1a Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Küche
21 Der Kipper war im Bereich der Scharniere verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. V Nr. 1a Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Küche
22 Die Beschichtung der Wärmelampenschirme war stellenweise beschädigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 7 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Küche
23 Es wurden beschädigte Textiltücher verwendet. An den Enden befanden sich großflächig abstehende Fasern. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung	Küche

Verstöße:	Kontrollbereich
(EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	
24 Die Türdichtungen des Kühltisches waren beschädigt und stellenweise mit schimmelähnlichen Ablagerungen behaftet. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Speisenausgabe/Küche Biergarten
25 Die Fensterscheibe war beschädigt, gesprungen. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Spülküche
26 Die Geschirrspülbrause war verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Spülküche
27 Die Gitter der Deckenbelüftung waren mit dunklen Staubablagerungen verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Spülküche
28 Die Kunststoffleisten der Haubenspülmaschine waren beschädigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Spülküche
29 Der Innenraum der Durchlaufspülmaschine war stellenweise mit einem rötlichen Belag verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Spülküche
30 Der Backofen war mit Ascheresten verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Showküche / Showbar im Gastraum
31 Die Türdichtung des Kühltisches war beschädigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Showküche / Showbar im Gastraum
32 Das Kühlaggregat der Kühleinrichtungen war stellenweise schimmelähnlich verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Showküche / Showbar im Gastraum
33 Die Getränkeleitungen und Leitungsanschlussteile waren außen schimmelähnlich verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Produktionsküche
34 Der Fußbodenabfluss war verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Produktionsküche
35 Der Tiefkühlschrank war beschädigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Produktionsküche
36 Die Fenster waren nicht mit einem zu Reinigungszwecken leicht entfernbaren Insektengitter ausgestattet. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. II Nr. 1d Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Produktionsküche
37 Die Einlagen des Dörrgeräts waren beschädigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. V Nr. 1b Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Produktionsküche

Verstöße:	Kontrollbereich
38 Die Eiswürfelmaschine war verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. V Nr. 1a Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Produktionsküche
39 Es wurden Lebensmittelbehälter auf dem Boden gelagert, die üblicherweise im Arbeitsprozess auch auf den Arbeitsflächen abgestellt werden. Dadurch bestand die Gefahr, dass sich Keime im weiteren Arbeitsprozess auf Lebensmittel übertragen und diese kontaminieren können. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. IX Nr. 3 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Gefrierraum Togo
40 Die Oberfläche der Tür war beschädigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Getränk Kühlraum 1 Togo
41 Das Ventilatorschutzgitter des Kühlaggregates war mit Korrosionserscheinungen behaftet. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Getränk Kühlraum 1 Togo
42 Durch Rammschäden des Türrahmens war ein minimaler offener Spalt im geschlossenen Zustand sichtbar (rechts unten). Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Warenannahme/Verbindungsgang

Maßnahmen:		
Datum:	Art der Maßnahme:	Status:
17.11.2021	Schriftliche Belehrung	

Abstellung der Mängel zum Zeitpunkt der Informationserteilung (03.05.2023):
Die im Fleischhygieneprotokoll vom 17.11.2021 beanstandeten Mängel wurden beseitigt.