



Landeshauptstadt Düsseldorf
Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz

Briefpostanschrift: Stadtverwaltung Amt 19/6, 40200 Düsseldorf



**Landeshauptstadt
Düsseldorf**
Der Oberbürgermeister
Amt für Umwelt- und
Verbraucherschutz
Institut für
Verbraucherschutz und
Veterinärwesen

Ulmenstraße 215
40468 Düsseldorf


Kontakt




Zimmer



Telefon



Fax



E-Mail



Datum

14.12.2022

AZ



**Amtliche Lebensmittelüberwachung
Ihr Antrag auf Herausgabe von Informationen nach dem
Verbraucherinformationsgesetz (VIG)**

Sehr 

Sie beantragten die Herausgabe von folgenden Informationen über den
Betrieb Dritan Alsela GmbH; Dritan Alsela Coffee:

- 1. Wann haben die beiden letzten lebensmittelrechtlichen
Betriebsprüfungen stattgefunden?**
- 2. Kam es hierbei zu Beanstandungen? Falls ja, beantrage ich
hiermit die Herausgabe des entsprechenden Kontrollberichts
an mich.**

Ich darf Ihnen dazu die beigefügten Auflistungen übermitteln, aus denen
die begehrten Informationen hervorgehen.

Der angefragte Betrieb wurde nach § 5 VIG über Ihren Antrag informiert.

Die Auskunftserteilung ist gebührenfrei.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag



Hinweis: Sofern keine Eintragungen in der Spalte Feststellungen bestehen,
wurden zum Zeitpunkt der Kontrolle keine Beanstandungen ermittelt.

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Telefonzentrale
0211.89-91

Internet
www.duesseldorf.de

[veterinaeramt@
duesseldorf.de](mailto:veterinaeramt@duesseldorf.de)

Sprechzeiten
Termine nach
telefonischer
Vereinbarung

Bus
729
Hugo-Viehoff-Str.
834
Johannstraße

Bahn
705, 707
Johannstraße

Bankkonto
Stadtsparkasse Düsseldorf
IBAN DE61 3005 0110
0010 0004 95
BIC DUSSDE33XXX

Gläubiger-ID
DE15DUS00000011727

Anlage

Antrag nach dem VIG über Herausgabe von Informationen über den Betrieb:

Dritan Alsela
Schlüterstr. 3a
40235 Düsseldorf

Kontrolle Datum	Kontrollart	Kontrollpunkt	Kontrollbereich	Feststellungen
09.12.2019	planmäßige Routinekontrolle	Hygiene (Hygienemanagem ent, Betriebliche Eigenkontrolle)		
09.12.2019	planmäßige Routinekontrolle	Hygiene allgemein (Betriebshygiene)		
09.12.2019	planmäßige Routinekontrolle	Hygiene allgemein (Betriebshygiene)		
09.12.2019	planmäßige Routinekontrolle	Hygiene allgemein (Betriebshygiene)		
09.12.2019	planmäßige Routinekontrolle	Hygiene allgemein (Betriebshygiene)		
09.12.2019	planmäßige Routinekontrolle	Kennzeichnung und Aufmachung		
09.12.2019	planmäßige Routinekontrolle	Hygiene (Hygienemanagem ent, Betriebliche Eigenkontrolle)		

09.12.2019	planmäßige Routinekontrolle	Hygiene (Hygienemanagem ent, Betriebliche Eigenkontrolle)		
09.12.2019	planmäßige Routinekontrolle	Hygiene (Hygienemanagem ent, Betriebliche Eigenkontrolle)		
09.12.2019	planmäßige Routinekontrolle	Hygiene (Hygienemanagem ent, Betriebliche Eigenkontrolle)		
09.12.2019	planmäßige Routinekontrolle	Hygiene allgemein (Betriebshygiene)	Gastraum mit Ausgabetheke	Der Fußboden war insbesondere in den Rand- und Eckbereichen, sowie unter und hinter den Einrichtungen verunreinigt.
09.12.2019	planmäßige Routinekontrolle	Hygiene allgemein (Betriebshygiene)	Gastraum mit Ausgabetheke	Das Schneidebrett war verunreinigt.
09.12.2019	planmäßige Routinekontrolle	Hygiene allgemein (Betriebshygiene)	Küche	Die Decke war verunreinigt mit fettiger Schicht über der Dunstabzugshaube.
09.12.2019	planmäßige Routinekontrolle	Hygiene allgemein (Betriebshygiene)	Lageraum	#Rechte Seite kleines Loch in der Wand

Anlage

Antrag nach dem VIG über Herausgabe von Informationen über den Betrieb:

Dritan Alsela
Schlüterstr. 3a
40235 Düsseldorf

Kontrolle Datum	Kontrollart	Kontrollpunkt	Kontrollbereich	Feststellungen
09.03.2018	Nachkontrolle			