



Standortbescheinigung

Zum Nachweis der Gewährleistung des Schutzes von Personen in den durch den Betrieb von ortsfesten Funkanlagen entstehenden elektromagnetischen Feldern.

Nach den der Bundesnetzagentur vorgelegten Antragsdaten wurde der Standort:

STOB-Nr: 070544

45549 Sprockhövel, Gemarkung Hasslinghausen, Flur 5, Flurstück 1128

(PLZ, Ort, Straße/Gemarkung, Haus Nr./Flur/Flurstück)

nach den Regelungen der Verordnung über das Nachweisverfahren zur Begrenzung elektromagnetischer Felder (BEMFV) auf der Grundlage des § 32 des Gesetzes über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt vom 27. Juni 2017 (BGBl. I 2017 S. 1947) bewertet und diese Bescheinigung erteilt.

Die rechnerische Bewertung des Standortes (Standort im Sinne der BEMFV) erfolgte unter der Berücksichtigung aller am Standort installierten ortsfesten Funkanlagen (Anlage 1) sowie der am Standort bereits vorhandenen relevanten Feldstärken, die von umliegenden ortsfesten Funkanlagen ausgehen auf der Basis der Grenzwerte nach § 3 der BEMFV.

Standortbezogene(r) Sicherheitsabstand bzw. -abstände:

Standort	Hauptstrahlrichtung [Meter]	vertikal (90°) [Meter]	Montagehöhe der Bezugs- antenne über Grund [Meter]
Gesamtstandort	29,31	8,04	30,80

Entsprechend den Regelungen der BEMFV wird in dieser Standortbescheinigung zusätzlich für jede Sendeantenne, die bereits bei Festlegung des standortbezogenen Sicherheitsabstandes berücksichtigt wurde, ein systembezogener Sicherheitsabstand festgelegt. Die Anlage 1 weist den/die systembezogene(n) Sicherheitsabstand, bzw. -abstände zum Schutz von Personen in elektromagnetischen Feldern aus.

Besonderer Hinweis

Der Standort darf auch mit den der Standortbescheinigung Nr. **070544** vom **06.02.2018** zugrundeliegenden Standortdaten betrieben werden. Für diesen Betriebszustand gelten der/die standortbezogene/n Sicherheitsabstand/-abstände aus der vorstehend genannten Bescheinigung, die hier als Anlage beigefügt ist. Die darin enthaltenen Festlegungen zum standortbezogenen Sicherheitsabstand/zu den standortbezogenen Sicherheitsabständen und die in der dortigen Anlage 1 ausgewiesenen systembezogenen Sicherheitsabstände für die dort aufgeführten Funkanlagen werden insoweit Bestandteil dieser Standortbescheinigung.

STOB-Nr: 070544

Erteilungsdatum: **16.06.2023**

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe (bei Zustellung mittels Einschreibens: Zustellung) Widerspruch bei der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn oder bei einer sonstigen Dienststelle der Bundesnetzagentur erhoben werden.

Es dient einer zügigen Bearbeitung Ihres Widerspruches, wenn er bei der Bundesnetzagentur, Außenstelle Dortmund, Dienstleistungszentrum 2, Hansaring 66, 48155 Münster eingelegt wird.

**Bundesnetzagentur
Außenstelle Dortmund**

Diese Standortbescheinigung wurde maschinell
erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

Anlage(n)
Anlage 1

Hinweise:

- Immissionsschutzrechtliche und arbeitsschutzrechtliche Regelungen werden von dieser Standortbescheinigung nicht berührt. Für Arbeitnehmer, die im Umfeld von Sendeanlagen Arbeiten ausführen, gelten spezielle Grenzwerte. Nähere Informationen hierzu geben die Berufsgenossenschaften und das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BAMS).
- Für ein ganz oder teilweise erfolgloses Widerspruchsverfahren werden grundsätzlich Kosten (Gebühren und Auslagen) erhoben. Für die vollständige oder teilweise Zurückweisung eines Widerspruchs wird grundsätzlich eine Gebühr bis zur Höhe der für die angefochtene Amtshandlung festgesetzten Gebühr erhoben.



Anlage zur Standortbescheinigung

Standortbescheinigungsnummer: **070544**Erteilungsdatum: **16.06.2023**

Am Senderstandort

45549 Sprockhövel, Gemarkung Hasslinghausen, Flur 5, Flurstück 1128

(PLZ, Ort, Straße/Gemarkung, Haus Nr./Flur/Flurstück)

Standort: **Gesamtstandort**

wurden folgende Funkanlagen hinsichtlich der Einhaltung der Grenzwerte nach § 3 BEMFV betrachtet und entsprechende systembezogene Sicherheitsabstände festgelegt.

Neu installierte Funkanlagen

lfd. Nr.	Funkanlage	Sendeanennen-kennzeichnung ¹	Montagehöhe über Grund in Meter	Hauptstrahl-richtung (HSR) in Grad	Sicherheitsab-stand in HSR in Meter	vertikaler Sicherheits-abstand in Meter
19	MB07_TEF	S11	30,80	60,00	7,19	1,50
20	MB07_TEF	S12	30,80	220,00	7,19	1,50
21	MB07_TEF	S13	30,80	320,00	7,19	1,50
22	MB08_TEF	S21	30,80	60,00	7,03	1,47
23	MB08_TEF	S22	30,80	220,00	7,03	1,47
24	MB08_TEF	S23	30,80	320,00	7,03	1,47
25	MB09_TEF	S31	30,80	60,00	7,28	1,52
26	MB09_TEF	S32	30,80	220,00	7,28	1,52
27	MB09_TEF	S33	30,80	320,00	7,28	1,52
28	MB18_TEF	S41	30,80	60,00	8,18	1,85
29	MB18_TEF	S42	30,80	220,00	8,18	1,85
30	MB18_TEF	S43	30,80	320,00	8,18	1,85
31	MB21_TEF	S51	30,80	60,00	8,18	1,85
32	MB21_TEF	S52	30,80	220,00	8,18	1,85
33	MB21_TEF	S53	30,80	320,00	8,18	1,85
34	MB26_TEF	S61	30,80	60,00	10,77	2,44
35	MB26_TEF	S62	30,80	220,00	10,77	2,44
36	MB26_TEF	S63	30,80	320,00	10,77	2,44

Weitere am Standort befindliche Funkanlagen

lfd. Nr.	Funkanlage	Sendeanennen-kennzeichnung ¹	Montagehöhe über Grund in Meter	Hauptstrahl-richtung (HSR) in Grad	Sicherheitsab-stand in HSR in Meter	vertikaler Sicherheits-abstand in Meter
1	MB08_VF	WXL95	35,20	100,00	4,91	1,93
2	MB08_VF	WXL95	35,20	220,00	4,91	1,93
3	MB08_VF	WXL95	35,20	340,00	4,91	1,93
4	MB09_VF	WXBA95	35,20	100,00	7,78	3,06
5	MB09_VF	WXBA95	35,20	220,00	7,78	3,06
6	MB09_VF	WXBA95	35,20	340,00	7,78	3,06
7	LTE800 (Telekom)	01-1.0.11	39,38	90,00	6,61	2,37
8	LTE800 (Telekom)	01-1.0.12	39,38	210,00	6,61	2,37
9	LTE800 (Telekom)	01-1.0.13	39,38	330,00	6,61	2,37
10	MB09_DT	01-1.0.11	39,38	90,00	9,52	3,42

¹ Zusätzliche Kennzeichnung nach Betreiberangabe

lfd. Nr.	Funkanlage	Sendeanennen-kennzeichnung ¹	Montagehöhe über Grund in Meter	Hauptstrahl-richtung (HSR) in Grad	Sicherheitsab-stand in HSR in Meter	vertikaler Sicherheits-abstand in Meter
11	MB09_DT	01-1.0.12	39,38	210,00	9,52	3,42
12	MB09_DT	01-1.0.13	39,38	330,00	9,52	3,42
13	LTE1800 (Telekom)	01-1.0.11	39,38	90,00	9,01	2,34
14	LTE1800 (Telekom)	01-1.0.12	39,38	210,00	9,01	2,34
15	LTE1800 (Telekom)	01-1.0.13	39,38	330,00	9,01	2,34
16	UMTS (Telekom)	01-1.0.11	39,38	90,00	5,16	1,34
17	UMTS (Telekom)	01-1.0.12	39,38	210,00	5,23	1,36
18	UMTS (Telekom)	01-1.0.13	39,38	330,00	5,23	1,36
37	nöml		40,00	0,00 - 360,00	0,99	0,29
38	nöml		40,00	0,00 - 360,00	0,56	0,28

Die Emissionen der in der Standortbescheinigung berücksichtigten Sendeanennen sowie die von umliegenden ortsfesten Funkanlagen herrührenden relevanten Immissionen wurden bei der Festlegung des einzuhaltenden standortbezogenen Sicherheitsabstandes bzw. der einzuhaltenden Sicherheitsabstände (diese sind auf dem Deckblatt dieser Standortbescheinigung angegeben) berücksichtigt.

Bundesnetzagentur
Außenstelle Dortmund

Diese Standortbescheinigung wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.