



Standortbescheinigung

Zum Nachweis der Gewährleistung des Schutzes von Personen in den durch den Betrieb von ortsfesten Funkanlagen entstehenden elektromagnetischen Feldern.

Nach den der Bundesnetzagentur vorgelegten Antragsdaten wurde der Standort:

STOB-Nr: 940256

09648 Mittweida, Gemarkung Mittweida, Flurstück 1170

(PLZ, Ort, Straße/Gemarkung, Haus Nr./Flur/Flurstück)

nach den Regelungen der Verordnung über das Nachweisverfahren zur Begrenzung elektromagnetischer Felder (BEMFV) auf der Grundlage des § 32 des Gesetzes über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt vom 27. Juni 2017 (BGBl. I 2017 S. 1947) bewertet und diese Bescheinigung erteilt.

Die rechnerische Bewertung des Standortes (Standort im Sinne der BEMFV) erfolgte unter der Berücksichtigung aller am Standort installierten ortsfesten Funkanlagen (Anlage 1) sowie der am Standort bereits vorhandenen relevanten Feldstärken, die von umliegenden ortsfesten Funkanlagen ausgehen auf der Basis der Grenzwerte nach § 3 der BEMFV.

Standortbezogene(r) Sicherheitsabstand bzw. -abstände:

Standort	Hauptstrahlrichtung [Meter]	vertikal (90°) [Meter]	Montagehöhe der Bezugs- antenne über Grund [Meter]
Gesamtstandort	41,11	9,46	29,50

Entsprechend den Regelungen der BEMFV wird in dieser Standortbescheinigung zusätzlich für jede Sendeantenne, die bereits bei Festlegung des standortbezogenen Sicherheitsabstandes berücksichtigt wurde, ein systembezogener Sicherheitsabstand festgelegt. Die Anlage 1 weist den/die systembezogene(n) Sicherheitsabstand, bzw. -abstände zum Schutz von Personen in elektromagnetischen Feldern aus.

Besonderer Hinweis

Der Standort darf auch mit den der Standortbescheinigung Nr. **940256** vom **23.03.2023** zugrundeliegenden Standortdaten betrieben werden. Für diesen Betriebszustand gelten der/die standortbezogene/n Sicherheitsabstand/-abstände aus der vorstehend genannten Bescheinigung, die hier als Anlage beigefügt ist. Die darin enthaltenen Festlegungen zum standortbezogenen Sicherheitsabstand/zu den standortbezogenen Sicherheitsabständen und die in der dortigen Anlage 1 ausgewiesenen systembezogenen Sicherheitsabstände für die dort aufgeführten Funkanlagen werden insoweit Bestandteil dieser Standortbescheinigung.

STOB-Nr: 940256

Erteilungsdatum: **28.08.2023**

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe (bei Zustellung mittels Einschreibens: Zustellung) Widerspruch bei der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn oder bei einer sonstigen Dienststelle der Bundesnetzagentur erhoben werden.

Es dient einer zügigen Bearbeitung Ihres Widerspruches, wenn er bei der Bundesnetzagentur, Außenstelle Leipzig, Dienstleistungszentrum 2, Zeppelinstr. 16, 99096 Erfurt eingelegt wird.

**Bundesnetzagentur
Außenstelle Leipzig**

Diese Standortbescheinigung wurde maschinell
erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

Anlage(n)
Anlage 1

Hinweise:

- Immissionsschutzrechtliche und arbeitsschutzrechtliche Regelungen werden von dieser Standortbescheinigung nicht berührt. Für Arbeitnehmer, die im Umfeld von Sendeanlagen Arbeiten ausführen, gelten spezielle Grenzwerte. Nähere Informationen hierzu geben die Berufsgenossenschaften und das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BAMS).
- Für ein ganz oder teilweise erfolgloses Widerspruchsverfahren werden grundsätzlich Kosten (Gebühren und Auslagen) erhoben. Für die vollständige oder teilweise Zurückweisung eines Widerspruchs wird grundsätzlich eine Gebühr bis zur Höhe der für die angefochtene Amtshandlung festgesetzten Gebühr erhoben.



Anlage zur Standortbescheinigung

Standortbescheinigungsnummer: **940256**Erteilungsdatum: **28.08.2023**

Am Senderstandort

09648 Mittweida, Gemarkung Mittweida, Flurstück 1170

(PLZ, Ort, Straße/Gemarkung, HausNr./Flur/Flurstück)

Standort: **Gesamtstandort**

wurden folgende Funkanlagen hinsichtlich der Einhaltung der Grenzwerte nach § 3 BEMFV betrachtet und entsprechende systembezogene Sicherheitsabstände festgelegt.

Neu installierte Funkanlagen

Ifd. Nr.	Funkanlage	Sendeanennen-kennzeichnung ¹	Montagehöhe über Grund in Meter	Hauptstrahl-richtung (HSR) in Grad	Sicherheitsab-stand in HSR in Meter	vertikaler Sicherheits-abstand in Meter
46	MB07_TEF	S1	45,00	0,00	7,35	1,74
47	MB07_TEF	S2	45,00	120,00	7,35	1,74
48	MB07_TEF	S3	45,00	250,00	7,35	1,74
49	MB08_TEF	S1	45,00	0,00	7,47	1,81
50	MB08_TEF	S2	45,00	120,00	7,47	1,81
51	MB08_TEF	S3	45,00	250,00	7,47	1,81
52	MB09_TEF	S1	45,00	0,00	6,76	1,57
53	MB09_TEF	S2	45,00	120,00	6,76	1,57
54	MB09_TEF	S3	45,00	250,00	6,76	1,57
55	MB18_TEF	S1	45,00	0,00	8,19	1,83
56	MB18_TEF	S2	45,00	120,00	8,19	1,83
57	MB18_TEF	S3	45,00	250,00	8,19	1,83
58	MB21_TEF	S1	45,00	0,00	8,45	1,86
59	MB21_TEF	S2	45,00	120,00	8,45	1,86
60	MB21_TEF	S3	45,00	250,00	8,45	1,86

Weitere am Standort befindliche Funkanlagen

Ifd. Nr.	Funkanlage	Sendeanennen-kennzeichnung ¹	Montagehöhe über Grund in Meter	Hauptstrahl-richtung (HSR) in Grad	Sicherheitsab-stand in HSR in Meter	vertikaler Sicherheits-abstand in Meter
1	MB07_DT	01-1.0.29*1	49,60	30,00	6,53	1,50
2	MB07_DT	01-1.0.30*1	49,60	150,00	6,53	1,50
3	MB07_DT	01-1.0.31*1	49,60	270,00	6,53	1,50
4	MB08_DT	01-1.0.29*1	49,60	30,00	6,43	1,51
5	MB08_DT	01-1.0.30*1	49,60	150,00	6,43	1,51
6	MB08_DT	01-1.0.31*1	49,60	270,00	6,43	1,51
7	MB09_DT	01-1.0.29*1	49,60	30,00	7,83	1,75
8	MB09_DT	01-1.0.30*1	49,60	150,00	7,83	1,75
9	MB09_DT	01-1.0.31*1	49,60	270,00	7,83	1,75
10	MB15_DT	01-1.0.29*1	49,60	30,00	5,52	1,20
11	MB15_DT	01-1.0.29*2	49,60	30,00	5,52	1,21
12	MB15_DT	01-1.0.30*1	49,60	150,00	5,52	1,20
13	MB15_DT	01-1.0.30*2	49,60	150,00	5,52	1,21
14	MB15_DT	01-1.0.31*1	49,60	270,00	5,52	1,20
15	MB15_DT	01-1.0.31*2	49,60	270,00	5,52	1,21
16	MB18_DT	01-1.0.29*1	49,60	30,00	3,49	0,75

¹ Zusätzliche Kennzeichnung nach Betreiberangabe

lfd. Nr.	Funkanlage	Sendeanennen-kennzeichnung ¹	Montagehöhe über Grund in Meter	Hauptstrahl-richtung (HSR) in Grad	Sicherheitsab-stand in HSR in Meter	vertikaler Sicherheits-abstand in Meter
17	MB18_DT	01-1.0.29*2	49,60	30,00	3,49	0,73
18	MB18_DT	01-1.0.30*1	49,60	150,00	3,49	0,75
19	MB18_DT	01-1.0.30*2	49,60	150,00	3,49	0,73
20	MB18_DT	01-1.0.31*1	49,60	270,00	3,49	0,75
21	MB18_DT	01-1.0.31*2	49,60	270,00	3,49	0,73
22	MB21_DT	01-1.0.29*1	49,60	30,00	4,00	0,89
23	MB21_DT	01-1.0.29*2	49,60	30,00	4,00	0,82
24	MB21_DT	01-1.0.30*1	49,60	150,00	4,00	0,89
25	MB21_DT	01-1.0.30*2	49,60	150,00	4,00	0,82
26	MB21_DT	01-1.0.31*1	49,60	270,00	4,00	0,89
27	MB21_DT	01-1.0.31*2	49,60	270,00	4,00	0,82
28	MB36_DT	01-1.0.32*1	52,00	30,00	17,09	4,20
29	MB36_DT	01-1.0.33*1	52,00	150,00	17,09	4,20
30	MB36_DT	01-1.0.34*1	52,00	270,00	17,09	4,20
31	MB07_VF	07GUL A1-4Z3	29,50	60,00	9,88	2,23
32	MB07_VF	07GUL B1-4Z3	29,50	180,00	9,88	2,23
33	MB07_VF	07GUL C1-4Z3	29,50	300,00	9,88	2,23
34	MB08_VF	08GUL A1-4Z3	29,50	60,00	9,71	2,25
35	MB08_VF	08GUL B1-4Z3	29,50	180,00	9,71	2,25
36	MB08_VF	08GUL C1-4Z3	29,50	300,00	9,71	2,25
37	MB09_VF	09GUL A1-4Z3	29,50	60,00	11,38	2,58
38	MB09_VF	09GUL B1-4Z3	29,50	180,00	11,38	2,58
39	MB09_VF	09GUL C1-4Z3	29,50	300,00	11,38	2,58
40	MB18_VF	18GUL A1-4Z3	29,50	60,00	12,11	2,67
41	MB18_VF	18GUL B1-4Z3	29,50	180,00	12,11	2,67
42	MB18_VF	18GUL C1-4Z3	29,50	300,00	12,11	2,67
43	MB21_VF	21GUL A1-4Z3	29,50	60,00	12,56	2,65
44	MB21_VF	21GUL B1-4Z3	29,50	180,00	12,56	2,65
45	MB21_VF	21GUL C1-4Z3	29,50	300,00	12,56	2,65
61	Rundfunk (UKW)	1	40,00	0,00 - 360,00	1,80	1,08

Die Emissionen der in der Standortbescheinigung berücksichtigten Sendeanennen sowie die von umliegenden ortsfesten Funkanlagen herrührenden relevanten Immissionen wurden bei der Festlegung des einzuhaltenden standortbezogenen Sicherheitsabstandes bzw. der einzuhaltenden Sicherheitsabstände (diese sind auf dem Deckblatt dieser Standortbescheinigung angegeben) berücksichtigt.

Bundesnetzagentur Außenstelle Leipzig

Diese Standortbescheinigung wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.