


Kontrolle Fachbereich Lebensmittel/FLHY - Ergebnisprotokoll**LRA Rottal-Inn****Betrieb:** ██████████ - Cassandra's Gastro Betriebs UG**Anschrift:****(Standort)**Stadtplatz 8
84347 Pfarrkirchen**Art der Kontrolle:** Beschwerdekontrolle vom 23.06.2020**Schwerpunkt(e):****Kontrollierte Lebensmittelbetriebsart(en):**

Speisegaststätte

Gesamtergebnis: Verstoß mit Maßnahme

Verstöße:	Kontrollbereich
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Verstöße:**Kontrollbereich**

6.

7.

8.

9.

10

11

12

13 Die Tür randbereiche der Geschirrspülmaschine waren verunreinigt.
Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung
(EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene

Nebenraum

14 Der Innenboden des Schanktisches/Schanktresens war unter den
Kühlschubladen erheblich verunreinigt.

Saal

Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung
(EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene

15

16

17

18

Verstöße:	Kontrollbereich
