

Kontrolle Fachbereich Lebensmittel/FLHY - Ergebnisprotokoll

Stadt Straubing

Betrieb: He, Zhitong - Asia Aroma

Anschrift:

(Standort)

Ittlinger Str. 136
94315 Straubing

Art der Kontrolle: planmäßige Routinekontrolle vom 15.06.2023

Schwerpunkt(e):

Kontrollierte Lebensmittelbetriebsart(en):

Speisegaststätte

Gesamtergebnis: Verstoß

Verstöße:	Kontrollbereich
1. Für die Aufbewahrung von Bedarfsgegenständen werden Kartonagen/Kartons verwendet. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. V Nr. 1; Anh. II Kap. V Nr. 1b Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Küche Restaurant
2. Der Tischdosenöffner war verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. V Nr. 1a Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Küche Restaurant
3. Es wurden Lebensmittelbehälter auf dem Boden gelagert, die üblicherweise im Arbeitsprozess auch auf den Arbeitsflächen abgestellt werden. Dadurch bestand die Gefahr, dass sich Keime im weiteren Arbeitsprozess auf Lebensmittel übertragen und diese kontaminieren können. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. IX Nr. 3 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Lagerraum mit Kühlzelle
4. Als Unterlage für die Lagerung von Lebensmitteln wurden Holzpaletten aus unbehandeltem Holz verwendet. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. II Nr. 1f Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Trockenlager
5. Es wurden Personen beschäftigt, für die weder eine aktuelle Bescheinigung des Gesundheitsamtes über die Durchführung einer Erstbelehrung gemäß Infektionsschutzgesetz im Betrieb einsehbar war, noch ein vor dem 01.01.2001 ausgestelltes Gesundheitszeugnis. Verstoß gegen § 43 Abs. 5 Infektionsschutzgesetz	Eigenkontrolle

Maßnahmen:		
Datum:	Art der Maßnahme:	Status:
15.06.2023	Mängel- / Kontrollbericht, geringfügige Mängel	

Abstellung der Mängel zum Zeitpunkt der Informationserteilung (23.02.2024):
Mängel wurden bis zur Nachkontrolle am 12.09.2023 abgestellt.