

BITV-Prüfbericht: Vorwort

Zum BITV-Test

Der BITV-Test macht das Level an Zugänglichkeit gemäß der Barrierefreien IT Verordnung für Webseiten messbar. Der Test gibt keine Garantie auf vollständige Barrierefreiheit, auch wenn 100 Punkte oder eine Konformität erreicht wurden.

Zu den Prüfschritten

Details zu den Prüfschritten gibt es unter http://www.bitvtest.de/bitvtest/das_testverfahren_im_detail/pruefschritte.html oder <http://testen.bitv-test.de/index.php?a=dl&t=s>.

Zum Prüfverfahren

Im Zweifelsfall wird ein Testschritt hier immer schlechter bewertet.

Der Prüfschritt "2.4.8a Position im Webauftritt klar" stellt ein WCAG-AAA-Kriterium dar, welches in den offiziellen Bedingungen nicht mehr erforderlich ist. Aus Usability-Sicht ist es allerdings weiterhin ratsam, diesen Prüfschritt zu erfüllen.

Dieser Ergebnisse dieses Tests beziehen sich auf den Stand am 26.09.2019. Dort beanstandete Aspekte wurden hier erneut untersucht. Ein vollständiger erneuter Test wurde damit nicht durchgeführt.

Zu den Testergebnissen

Auf der Übersichtsseite werden die Teilttests der Webseiten/Anwendungsfälle/Anwendungsbereiche gemäß den BITV-Vorgaben zusammengerechnet und eingestuft.

Jeder Prüfschritt bekommt eine Gewichtung (1-3), die die zu erreichende Punktzahl in Summe (100) ergibt.

Ab 95 Punkte ist der Prüfgegenstand sehr gut zugänglich, ab 90 gut zugänglich, ab 80 eingeschränkt zugänglich und darunter schlecht zugänglich.

Alle Webseiten/Anwendungsfälle/Anwendungsbereiche erhalten ihre eigenen Testseiten, auf denen die einzelnen Prüfschritte bewertet und annotiert werden.

Funde werden in den Prüfschritt-Ergebnissen fett hervorgehoben; "Vererbte" Ergebnisse werden nicht hervorgehoben

Die Spalte "Kritisch" dient einer Abwertungsmöglichkeit im BITV-Test, falls ein Testschritt eine Nutzergruppe kategorisch ausschließt (z.B. durch ein nur visuell zu lösendes CAPTCHA, ohne das man den Prüfgegenstand nicht nutzen kann). Wird ein Prüfschritt kritisch bewertet, so wird das gesamte Ergebnis ungeachtet der erreichten Punktzahl auf "schlecht zugänglich" abgewertet.

Jeder bewertete Prüfschritt wird als WCAG-konform angesehen, wenn dieser "erfüllt" oder "eher erfüllt" ist

Zu BITV-Punkten, die irrelevant für die Benotung sind

1. Eine Erklärung zur Barrierefreiheit soll nach § 12b BGG bereitgestellt werden. Diese muss selbst zugänglich sein, einfach angezeigt werden können und folgende Punkte enthalten:

- a) Stand der Vereinbarkeit mit den Anforderungen
- b) Informationen über nicht barrierefreie Inhalte und Alternativen hierzu
- c) Informationen über die Erstellung der Erklärung wie Datum, Umfang, usw.
- d) Feedback und Kontaktmöglichkeiten
- e) Informationen zum Durchsetzungsverfahren über die Schlichtungsstelle-BGG, sowie Kontaktdaten der Schlichtungsstelle
- f) Ergänzende Angaben wie Bemühungen über das gesetzliche Maß hinaus Barrierefreiheit zu ermöglichen, eine förmliche Bestätigung der Erklärung zur Barrierefreiheit, usw.

2. § 4 BITV "Erläuterungen in Deutscher Gebärdensprache und Leichter Sprache":

"Auf der Startseite einer Website einer öffentlichen Stelle sind gemäß Anlage 2 folgende Erläuterungen in Deutscher Gebärdensprache und in Leichter Sprache bereitzustellen:

- 1. Informationen zu den wesentlichen Inhalten,*
- 2. Hinweise zur Navigation,*
- 3. eine Erläuterung der wesentlichen Inhalte der Erklärung zur Barrierefreiheit,*
- 4. Hinweise auf weitere in diesem Auftritt vorhandene Informationen in Deutscher Gebärdensprache oder in Leichter Sprache. "*

3. Abkürzungen sind ebenfalls nicht Teil des quantifizierbaren Tests aber nichtsdestotrotz in der BITV vorgesehen. Abkürzungen sollen mindestens beim ersten Vorkommen erklärt werden.

a. Eine Abkürzung kann textuell erläutert werden. Beispiel: Die Reihenfolge von Elementen im Document Object Model (DOM) wird von Screenreadern für die Lesereihenfolge genutzt.

b. Empfehlung: Eine Abkürzung kann stets mit HTML-Auszeichnungen angekündigt werden. Dies hat den Vorteil, dass die Abkürzungen von Suchmaschinen entsprechend sinnvoll indiziert werden und Nutzer die Erläuterung bei jedem Vorkommen nachvollziehen können. Einziger Nachteil dieser Lösung ist, dass sehende Tastaturnutzer den Tooltip nicht ohne weiteres von Browsern angezeigt bekommen. Beispiel:

```
<abbr title="Abkürzung">Abk.</abbr>
```

MATERNA

Website

Information & Communications

BITV Prüfbericht

<https://bamfweb.preview.kkn.zd.intranet.bund.de>

Bericht vom

26.09.2019, aktualisiert 29.10.2019

Geprüft von

Prüfstelle

MATERNA

Testumgebung

Windows 10 (64 bit), Firefox 60.5.1esr, Internet Explorer 11, NVDA 2019.2, Preview-Seiten über Citrix-Desktop

Geprüfte Seiten

Startseite, Inhaltsseite, Kontaktformular,

Gesamtbewertung

98,75 Punkte

sehr gut zugänglich

Prüfschritt	Gewicht	Kritisch	Durchschnitt	Bewertung	Punkte	Abzug
1.1.1a Alternativtexte für Bedienelemente	3		100,00%	erfüllt	3,00	
1.1.1b Alternativtexte für Grafiken und Objekte	2		100,00%	erfüllt	2,00	
1.1.1c Leere alt-Attribute für Layoutgrafiken	1		100,00%	erfüllt	1,00	
1.1.1d Alternativen für CAPTCHAs	2		100,00%	erfüllt	2,00	
1.2.1a Alternativen für Audiodateien und stumme Videos	2		100,00%	erfüllt	2,00	
1.2.2a Aufgezeichnete Videos mit Untertiteln	3		100,00%	erfüllt	3,00	
1.2.3a Audiodeskription oder Volltext-Alternative für Videos	1		100,00%	erfüllt	1,00	
1.2.4a Videos (live) mit Untertiteln	1		100,00%	erfüllt	1,00	
1.2.5a Audiodeskription für Videos	1		100,00%	erfüllt	1,00	
1.3.1a HTML-Strukturelemente für Überschriften	3		100,00%	erfüllt	3,00	
1.3.1b HTML-Strukturelemente für Listen	2		100,00%	erfüllt	2,00	
1.3.1c HTML-Strukturelemente für Zitate	1		100,00%	erfüllt	1,00	
1.3.1d Inhalte gegliedert	1		100,00%	erfüllt	1,00	
1.3.1e Datentabellen richtig aufgebaut	2		100,00%	erfüllt	2,00	
1.3.1f Zuordnung von Tabellenzellen	2		100,00%	erfüllt	2,00	
1.3.1g Kein Strukturmarkup für Layouttabellen	1		100,00%	erfüllt	1,00	
1.3.1h Beschriftung von Formularelementen programmatisch ermittelbar	3		100,00%	erfüllt	3,00	
1.3.2a Sinnvolle Reihenfolge	1		100,00%	erfüllt	1,00	
1.3.3a Ohne Bezug auf sensorische Merkmale nutzbar	1		100,00%	erfüllt	1,00	
1.3.4a Keine Beschränkung der Bildschirmausrichtung	1		100,00%	erfüllt	1,00	
1.3.5a Eingabefelder zu Nutzerdaten vermitteln den Zweck	1		100,00%	erfüllt	1,00	
1.4.1a Ohne Farben nutzbar	1		100,00%	erfüllt	1,00	
1.4.2a Ton abschaltbar	1		100,00%	erfüllt	1,00	
1.4.3a Kontraste von Texten ausreichend	3		100,00%	erfüllt	3,00	
1.4.4a Text auf 200% vergrößerbar	3		100,00%	erfüllt	3,00	
1.4.5a Verzicht auf Schriftgrafiken	1		83,33%	eher erfüllt	0,75	-0,25
1.4.10a Inhalte brechen um	1		100,00%	erfüllt	1,00	
1.4.11a Kontraste von Grafiken ausreichend	1		100,00%	erfüllt	1,00	
1.4.12a Textabstände anpassbar	1		100,00%	erfüllt	1,00	
1.4.13a Eingblendete Inhalte bedienbar	1		91,67%	eher erfüllt	0,75	-0,25
2.1.1a Ohne Maus nutzbar	3		91,67%	eher erfüllt	2,25	-0,75
2.1.2a Keine Tastaturfalle	3		100,00%	erfüllt	3,00	
2.1.4a Tastatur-Kurzbefehle abschaltbar oder anpassbar	1		100,00%	erfüllt	1,00	
2.2.1a Zeitbegrenzungen anpassbar	2		100,00%	erfüllt	2,00	
2.2.2a Bewegte Inhalte abschaltbar	2		100,00%	erfüllt	2,00	
2.3.1a Verzicht auf Flackern	1		100,00%	erfüllt	1,00	
2.4.1a Bereiche überspringbar	2		100,00%	erfüllt	2,00	
2.4.2a Sinnvolle Dokumenttitel	2		100,00%	erfüllt	2,00	
2.4.3a Schlüssige Reihenfolge bei der Tastaturbedienung	2		100,00%	erfüllt	2,00	
2.4.4a Aussagekräftige Linktexte	2		100,00%	erfüllt	2,00	
2.4.5a Alternative Zugangswege	2		100,00%	erfüllt	2,00	
2.4.6a Aussagekräftige Überschriften und Beschriftungen	1		100,00%	erfüllt	1,00	
2.4.7a Aktuelle Position des Fokus deutlich	1		100,00%	erfüllt	1,00	
2.4.8a Position im Webaufttritt klar	0		100,00%	erfüllt	0,00	
2.5.1a Alternativen für komplexe Zeiger-Gesten	1		100,00%	erfüllt	1,00	
2.5.2a Zeigergesten können abgebrochen oder widerrufen werden	1		100,00%	erfüllt	1,00	
2.5.3a Sichtbare Beschriftung Teil des zugänglichen Namens	1		100,00%	erfüllt	1,00	
2.5.4a Alternativen für Bewegungsaktivierung	1		100,00%	erfüllt	1,00	
3.1.1a Hauptsprache angeben	2		100,00%	erfüllt	2,00	
3.1.2a Anderssprachige Wörter und Abschnitte ausgezeichnet	1		100,00%	erfüllt	1,00	
3.2.1a Keine unerwartete Kontextänderung bei Fokus	2		100,00%	erfüllt	2,00	
3.2.2a Keine unerwartete Kontextänderung bei Eingabe	2		100,00%	erfüllt	2,00	
3.2.3a Konsistente Navigation	2		100,00%	erfüllt	2,00	
3.2.4a Konsistente Bezeichnung	1		100,00%	erfüllt	1,00	
3.3.1a Fehlererkennung	2		100,00%	erfüllt	2,00	
3.3.2a Beschriftungen von Formularelementen vorhanden	3		100,00%	erfüllt	3,00	
3.3.3a Hilfe bei Fehlern	1		100,00%	erfüllt	1,00	
3.3.4a Fehlervermeidung wird unterstützt	2		100,00%	erfüllt	2,00	
4.1.1a Korrekte Syntax	2		100,00%	erfüllt	2,00	
4.1.2a Name, Rolle, Wert verfügbar	3		100,00%	erfüllt	3,00	
4.1.3a Statusmeldungen programmatisch verfügbar	1		100,00%	erfüllt	1,00	
Ergebnis	100				98,75	-1,25

WCAG-Bewertung

Geprüft von

Prüfstelle

Datum

	MATERNA	26.09.2019, aktualisiert 29.10.2019
--	---------	--

Geprüfte Seiten
Testumgebung

Startseite, Inhaltsseite, Kontaktformular,	Windows 10 (64 bit), Firefox 60.5.1esr, Internet Explorer 11, NVDA 2019.2, Preview-Seiten über Citrix-Desktop
--	---

Gesamtbewertung
Teilweise erfüllt oder schlechter bewertet

WCAG-konform	0
---------------------	---

Prüfschritt	Konformität	BITV-Testbewertung
1.1.1a Alternativtexte für Bedienelemente	konform	erfüllt
1.1.1b Alternativtexte für Grafiken und Objekte	konform	erfüllt
1.1.1c Leere alt-Attribute für Layoutgrafiken	konform	erfüllt
1.1.1d Alternativen für CAPTCHAs	konform	erfüllt
1.2.1a Alternativen für Audiodateien und stumme Videos	konform	erfüllt
1.2.2a Aufgezeichnete Videos mit Untertiteln	konform	erfüllt
1.2.3a Audiodeskription oder Volltext-Alternative für Videos	konform	erfüllt
1.2.4a Videos (live) mit Untertiteln	konform	erfüllt
1.2.5a Audiodeskription für Videos	konform	erfüllt
1.3.1a HTML-Strukturelemente für Überschriften	konform	erfüllt
1.3.1b HTML-Strukturelemente für Listen	konform	erfüllt
1.3.1c HTML-Strukturelemente für Zitate	konform	erfüllt
1.3.1d Inhalte gegliedert	konform	erfüllt
1.3.1e Datentabellen richtig aufgebaut	konform	erfüllt
1.3.1f Zuordnung von Tabellenzellen	konform	erfüllt
1.3.1g Kein Strukturmarkup für Layouttabellen	konform	erfüllt
1.3.1h Beschriftung von Formularelementen programmatisch ermittelbar	konform	erfüllt
1.3.2a Sinnvolle Reihenfolge	konform	erfüllt
1.3.3a Ohne Bezug auf sensorische Merkmale nutzbar	konform	erfüllt
1.3.4a Keine Beschränkung der Bildschirmausrichtung	konform	erfüllt
1.3.5a Eingabefelder zu Nutzerdaten vermitteln den Zweck	konform	erfüllt
1.4.1a Ohne Farben nutzbar	konform	erfüllt
1.4.2a Ton abschaltbar	konform	erfüllt
1.4.3a Kontraste von Texten ausreichend	konform	erfüllt
1.4.4a Text auf 200% vergrößerbar	konform	erfüllt
1.4.5a Verzicht auf Schriftgrafiken	konform	eher erfüllt
1.4.10a Inhalte brechen um	konform	erfüllt
1.4.11a Kontraste von Grafiken ausreichend	konform	erfüllt
1.4.12a Textabstände anpassbar	konform	erfüllt
1.4.13a Eingblendete Inhalte bedienbar	konform	eher erfüllt
2.1.1a Ohne Maus nutzbar	konform	eher erfüllt
2.1.2a Keine Tastaturfalle	konform	erfüllt
2.1.4a Tastatur-Kurzbefehle abschaltbar oder anpassbar	konform	erfüllt
2.2.1a Zeitbegrenzungen anpassbar	konform	erfüllt
2.2.2a Bewegte Inhalte abschaltbar	konform	erfüllt
2.3.1a Verzicht auf Flackern	konform	erfüllt
2.4.1a Bereiche überspringbar	konform	erfüllt
2.4.2a Sinnvolle Dokumenttitel	konform	erfüllt
2.4.3a Schlüssige Reihenfolge bei der Tastaturbedienung	konform	erfüllt
2.4.4a Aussagekräftige Linktexte	konform	erfüllt
2.4.5a Alternative Zugangswege	konform	erfüllt
2.4.6a Aussagekräftige Überschriften und Beschriftungen	konform	erfüllt
2.4.7a Aktuelle Position des Fokus deutlich	konform	erfüllt
2.4.8a Position im Webaufttritt klar	konform	erfüllt
2.5.1a Alternativen für komplexe Zeiger-Gesten	konform	erfüllt
2.5.2a Zeigergesten können abgebrochen oder widerrufen werden	konform	erfüllt
2.5.3a Sichtbare Beschriftung Teil des zugänglichen Namens	konform	erfüllt
2.5.4a Alternativen für Bewegungsaktivierung	konform	erfüllt
3.1.1a Hauptsprache angeben	konform	erfüllt

Geprüft von	Prüfstelle	Datum	Anmerkung	WCAG-Level	Kritisch
	MATERNA	26.09.2019, aktualisiert 29.10.2019		konform	Nein

Gesamtbewertung						
99,00 Punkte		sehr gut zugänglich				
Prüfschritt	Gewicht	Bewertung	Begründung	Punkte	Abzug	Kritisch
1.1.1a Alternativtexte für Bedienelemente	★	3 erfüllt	Grafische Bedienelemente haben sinnvolle Alternativtexte.	3,00		
1.1.1b Alternativtexte für Grafiken und Objekte	★	2 erfüllt	Informative Grafiken und Bilder haben sinnvolle Textalternativen. Objekte wie Video- und Audio-Dateien sowie Applets haben zumindest kurze beschreibende Textalternativen.	2,00		
1.1.1c Leere alt-Attribute für Layoutgrafiken	★	1 erfüllt	Layoutgrafiken haben leere alt-Attribute.	1,00		
1.1.1d Alternativen für CAPTCHAs	★	2 nicht anwendbar	CAPTCHAs sind nicht vorhanden.	2,00		
1.2.1a Alternativen für Audiodateien und stumme Videos	★	2 nicht anwendbar	Weder Audiodateien noch stumme Videodateien sind vorhanden.	2,00		
1.2.2a Aufgezeichnete Videos mit Untertiteln	★	3 nicht anwendbar	Es sind keine aufgezeichneten Videos vorhanden.	3,00		
1.2.3a Audiodeskription oder Volltext-Alternative für Videos	★	1 nicht anwendbar	Videos sind nicht vorhanden oder auch ohne synchrone Audiodeskription zugänglich.	1,00		
1.2.4a Videos (live) mit Untertiteln	★	1 nicht anwendbar	Es sind keine Live-Übertragungen vorhanden.	1,00		
1.2.5a Audiodeskription für Videos	★	1 nicht anwendbar	Videos sind nicht vorhanden oder auch ohne synchrone Audiodeskription zugänglich.	1,00		
1.3.1a HTML-Strukturelemente für Überschriften	★	3 erfüllt	Seiteninhalte sind durch Überschriften erschlossen.	3,00		
1.3.1b HTML-Strukturelemente für Listen	★	2 erfüllt	Listen (einschließlich Menüs) sind mit den vorgesehenen HTML-Strukturelementen ausgezeichnet.	2,00		
1.3.1c HTML-Strukturelemente für Zitate	★	1 erfüllt	Als eigenständige Abschnitte gefasste Zitate sind mit blockquote ausgezeichnet.	1,00		
1.3.1d Inhalte gegliedert	★	1 erfüllt	Absätze und Text hervorhebungen sind mit geeigneten Strukturelementen ausgezeichnet.	1,00		
1.3.1e Datentabellen richtig aufgebaut	★	2 nicht anwendbar	Datentabellen sind nicht vorhanden.	2,00		
1.3.1f Zuordnung von Tabellenzellen	★	2 nicht anwendbar	Komplexe Datentabellen sind nicht vorhanden, in einfachen Datentabellen sind Überschriften nicht zugeordnet.	2,00		
1.3.1g Kein Strukturmarkup für Layouttabellen	★	1 nicht anwendbar	Tabellen werden nicht für Layoutfunktionen verwendet.	1,00		
1.3.1h Beschriftung von Formularelementen programmatisch ermittelbar	★	3 erfüllt	Beschriftungen von Formularfeldern sind richtig verknüpft.	3,00		
1.3.2a Sinnvolle Reihenfolge	★	1 erfüllt	Seiteninhalte stehen unabhängig von der Darstellung in einer sinnvollen Reihenfolge. Eingblendete Inhalte sowie dynamisch eingefügte oder geänderte Inhalte erscheinen an sinnvoller Stelle im Quelltext.	1,00		
1.3.3a Ohne Bezug auf sensorische Merkmale nutzbar	★	1 erfüllt	Die Wahrnehmung von Farben, Formen, Position von Elementen oder Tönen ist für die Bedienung oder das Verständnis der Inhalte nicht erforderlich.	1,00		
1.3.4a Keine Beschränkung der Bildschirmausrichtung	★	1 erfüllt	Inhalte sind hinsichtlich Ansicht und Bedienung nicht auf eine einzige Ausrichtung (Hoch- oder Querformat) beschränkt, es sei denn, eine bestimmte Ausrichtung ist unerlässlich.	1,00		

Prüfschritt	Gewicht	Bewertung	Begründung	Punkte	Abzug	Kritisch
1.3.5a Eingabefelder zu Nutzerdaten vermitteln den Zweck	★	1 nicht anwendbar	Es gibt keine Eingabefelder, die sich auf Daten des Nutzers beziehen.	1,00		
1.4.1a Ohne Farben nutzbar	★	1 erfüllt	Die Wahrnehmung von Farben ist für die Bedienung oder das Verständnis der Inhalte nicht erforderlich.	1,00		
1.4.2a Ton abschaltbar	★	1 nicht anwendbar	Die Seite hat keine Tönelemente, die automatisch abgespielt werden.	1,00		
1.4.3a Kontraste von Texten ausreichend	★	3 erfüllt	Texte haben ausreichende Helligkeitskontraste.	3,00		
1.4.4a Text auf 200% vergrößerbar	★	3 erfüllt	Text kann um bis zu 200 Prozent geändert werden, ohne dass dabei Inhalt oder Funktionalität verloren geht.	3,00		
1.4.5a Verzicht auf Schriftgrafiken	★	1 erfüllt	Schriftgrafiken werden nicht verwendet.	1,00		
1.4.10a Inhalte brechen um	★	1 erfüllt	Inhalte lassen sich bei einer Browserfensterbreite von 320 CSS-Pixeln ohne Verlust von Informationen oder Funktionalität und ohne horizontales Scrollen nutzen (ausgenommen sind Inhalte, deren Bedeutung oder Nutzung ein zweidimensionales Layout voraussetzen).	1,00		
1.4.11a Kontraste von Grafiken ausreichend	★	1 erfüllt	Informationstragenden Grafiken sowie grafische Bedienelemente und deren Zustände und haben einen Kontrast zu angrenzenden Farben von 3:1 oder besser.	1,00		
1.4.12a Textabstände anpassbar	★	1 erfüllt	Zeilen- Absatz- Wort- und Buchstaben-Abstände lassen sich von Nutzern auf folgende Werte einstellen, ohne dass Inhalte oder Funktionalitäten nicht mehr verfügbar sind: Zeilen: 1,5-fache Textgröße; Abstände nach Absätzen: 2-fache Textgröße; Buchstaben-Kerning: 0,12-fache Textgröße; Wortabstände: 0,16-fache Textgröße.	1,00		
1.4.13a Eingblendete Inhalte bedienbar	★	1 eher erfüllt	Bühne: Via Tastaturfokus eingeblendete Inhalte sollten nicht beim Fokuswechsel sofort wieder geschlossen werden. Hierfür soll ESC verwendet werden.	0,75	-0,25	
2.1.1a Ohne Maus nutzbar	★	3 eher erfüllt	Bühne: Zusatztexte sollten auch via Tastaturfokus angezeigt werden.	2,25	-0,75	
2.1.2a Keine Tastaturfalle	★	3 erfüllt	Der Inhalt führt nicht zu einer Tastaturfalle.	3,00		
2.1.4a Tastatur-Kurzbefehle abschaltbar oder anpassbar	★	1 nicht anwendbar	Es werden keine Tastaturkürzel genutzt.	1,00		
2.2.1a Zeitbegrenzungen anpassbar	★	2 nicht anwendbar	Zeitbegrenzungen sind nicht vorhanden.	2,00		
2.2.2a Bewegte Inhalte abschaltbar	★	2 nicht anwendbar	Bewegte oder blinkende Inhalte sind nicht vorhanden.	2,00		
2.3.1a Verzicht auf Flackern	★	1 erfüllt	Webseiten enthalten kein Flackern.	1,00		
2.4.1a Bereiche überspringbar	★	2 erfüllt	Seitenbereiche sind durch Überschriften, Sprunglinks oder WAI ARIA document landmarks erschlossen, Frames und Iframes haben sinnvolle Titel.	2,00		
2.4.2a Sinnvolle Dokumenttitel	★	2 erfüllt	Dokumenttitel sind eindeutig, sie bezeichnen Site und Seiteninhalt.	2,00		
2.4.3a Schlüssige Reihenfolge bei der Tastaturbedienung	★	2 erfüllt	Links, Formularelemente und Objekte werden mit der Tabulatortaste in einer schlüssigen Reihenfolge angesteuert.	2,00		
2.4.4a Aussagekräftige Linktexte	★	2 erfüllt	Linktexte sind durch den Linktext selbst oder über den programmatisch ermittelbaren Kontext aussagekräftig.	2,00		

Prüfschritt	Gewicht	Bewertung	Begründung	Punkte	Abzug	Kritisch
2.4.5a Alternative Zugangswege	★	2 erfüllt	Zwei unterschiedliche Zugangswege zu den Inhalten des Angebots sind vorhanden.	2,00		
2.4.6a Aussagekräftige Überschriften und Beschriftungen	★	1 erfüllt	Überschriften und Beschriftungen sind klar und aussagekräftig	1,00		
2.4.7a Aktuelle Position des Fokus deutlich	★	1 erfüllt	Der Tastaturfokus ist deutlich zu sehen.	1,00		
2.4.8a Position im Webaufttritt klar	★	0 erfüllt	Das Webangebot zeigt dem Besucher, wo er sich gerade befindet.	0,00		
2.5.1a Alternativen für komplexe Zeiger-Gesten	★	1 nicht anwendbar	Es werden keine komplexen Zeigergesten verwendet.	1,00		
2.5.2a Zeigergesten können abgebrochen oder widerrufen werden	★	1 erfüllt	Zeiger-Gesten lösen keine Aktionen beim Down-Event aus, oder sie können abgebrochen oder rückgängig gemacht werden, es sei denn, sie sind unerlässlich.	1,00		
2.5.3a Sichtbare Beschriftung Teil des zugänglichen Namens	★	1 erfüllt	Bei Bedienelementen mit Beschriftungen, die Text oder Bilder von Text enthalten, enthält der zugängliche Name den sichtbaren Text.	1,00		
2.5.4a Alternativen für Bewegungsaktivierung	★	1 nicht anwendbar	Es gibt keine Funktionen, die über Bewegungen ausgelöst werden können.	1,00		
3.1.1a Hauptsprache angegeben	★	2 erfüllt	Die Hauptsprache der Webseite(n) ist angegeben.	2,00		
3.1.2a Anderssprachige Wörter und Abschnitte ausgezeichnet	★	1 erfüllt	Anderssprachige Wörter und Abschnitte sind mit dem lang-Attribut ausgezeichnet.	1,00		
3.2.1a Keine unerwartete Kontextänderung bei Fokus	★	2 erfüllt	Fokus führt nicht zu einer unerwarteten Kontextänderung.	2,00		
3.2.2a Keine unerwartete Kontextänderung bei Eingabe	★	2 erfüllt	Formulareingaben führen nicht zu unerwarteten Kontextänderungen.	2,00		
3.2.3a Konsistente Navigation	★	2 erfüllt	Die Navigationsmechanismen sind einheitlich.	2,00		
3.2.4a Konsistente Bezeichnung	★	1 erfüllt	Navigationsmechanismen und Funktionen sind einheitlich benannt.	1,00		
3.3.1a Fehlererkennung	★	2 erfüllt	Wird ein Eingabefehler automatisch festgestellt, wird das fehlerhafte Element aufgezeigt und der Fehler wird in Textform beschrieben.	2,00		
3.3.2a Beschriftungen von Formularelementen vorhanden	★	3 erfüllt	Beschriftungen von Formularfeldern stehen vor den Eingabefeldern.	3,00		
3.3.3a Hilfe bei Fehlern	★	1 erfüllt	Wird ein Eingabefehler automatisch festgestellt, wird der Fehler in Textform beschrieben. Wo sinnvoll, werden Korrekturvorschläge gemacht.	1,00		
3.3.4a Fehlervermeidung wird unterstützt	★	2 nicht anwendbar	Eine Fehlervermeidung ist nicht notwendig.	2,00		
4.1.1a Korrekte Syntax	★	2 erfüllt	Das Prüfergebnis des W3C-HTML-Validators ist positiv.	2,00		
4.1.2a Name, Rolle, Wert verfügbar	★	3 erfüllt	Interaktive Bedienelemente wie Links und Schaltflächen haben programmatisch ermittelbare Namen und Rollen	3,00		
4.1.3a Statusmeldungen programmatisch verfügbar	★	1 nicht anwendbar	Es sind keine Statusmeldungen vorhanden, die programmatisch verknüpft werden müssen.	1,00		
Ergebnis	100			99,00	-1,00	

Geprüft von	Prüfstelle	Datum	Anmerkung	WCAG-Level	Kritisch
	MATERNA	26.09.2019, aktualisiert 29.10.2019	Zuwandernde aus Europa	nicht konform	Nein

Gesamtbewertung						
99,50 Punkte		sehr gut zugänglich				
Prüfschritt	Gewicht	Bewertung	Begründung	Punkte	Abzug	Kritisch
1.1.1a Alternativtexte für Bedienelemente	★	3 erfüllt	Grafische Bedienelemente haben sinnvolle Alternativtexte.	3,00		
1.1.1b Alternativtexte für Grafiken und Objekte	★	2 erfüllt	Informative Grafiken und Bilder haben sinnvolle Textalternativen. Objekte wie Video- und Audio-Dateien sowie Applets haben zumindest kurze beschreibende Textalternativen.	2,00		
1.1.1c Leere alt-Attribute für Layoutgrafiken	★	1 nicht anwendbar	Layoutgrafiken sind nicht vorhanden.	1,00		
1.1.1d Alternativen für CAPTCHAs	★	2 nicht anwendbar	CAPTCHAs sind nicht vorhanden.	2,00		
1.2.1a Alternativen für Audiodateien und stumme Videos	★	2 nicht anwendbar	Weder Audiodateien noch stumme Videodateien sind vorhanden.	2,00		
1.2.2a Aufgezeichnete Videos mit Untertiteln	★	3 nicht anwendbar	Es sind keine aufgezeichneten Videos vorhanden.	3,00		
1.2.3a Audiodeskription oder Volltext-Alternative für Videos	★	1 nicht anwendbar	Videos sind nicht vorhanden oder auch ohne synchrone Audiodeskription zugänglich.	1,00		
1.2.4a Videos (live) mit Untertiteln	★	1 nicht anwendbar	Es sind keine Live-Übertragungen vorhanden.	1,00		
1.2.5a Audiodeskription für Videos	★	1 nicht anwendbar	Videos sind nicht vorhanden oder auch ohne synchrone Audiodeskription zugänglich.	1,00		
1.3.1a HTML-Strukturelemente für Überschriften	★	3 erfüllt	Seiteninhalte sind durch Überschriften erschlossen.	3,00		
1.3.1b HTML-Strukturelemente für Listen	★	2 erfüllt	Listen (einschließlich Menüs) sind mit den vorgesehenen HTML-Strukturelementen ausgezeichnet.	2,00		
1.3.1c HTML-Strukturelemente für Zitate	★	1 nicht anwendbar	Als eigenständige Abschnitte gefasste Zitate sind nicht vorhanden.	1,00		
1.3.1d Inhalte gegliedert	★	1 erfüllt	Absätze und Text Hervorhebungen sind mit geeigneten Strukturelementen ausgezeichnet.	1,00		
1.3.1e Datentabellen richtig aufgebaut	★	2 nicht anwendbar	Datentabellen sind nicht vorhanden.	2,00		
1.3.1f Zuordnung von Tabellenzellen	★	2 nicht anwendbar	Komplexe Datentabellen sind nicht vorhanden, in einfachen Datentabellen sind Überschriften nicht zugeordnet.	2,00		
1.3.1g Kein Strukturmarkup für Layouttabellen	★	1 nicht anwendbar	Tabellen werden nicht für Layoutfunktionen verwendet.	1,00		
1.3.1h Beschriftung von Formularelementen programmatisch ermittelbar	★	3 erfüllt	Beschriftungen von Formularfeldern sind richtig verknüpft.	3,00		
1.3.2a Sinnvolle Reihenfolge	★	1 erfüllt	Seiteninhalte stehen unabhängig von der Darstellung in einer sinnvollen Reihenfolge. Eingblendete Inhalte sowie dynamisch eingefügte oder geänderte Inhalte erscheinen an sinnvoller Stelle im Quelltext.	1,00		
1.3.3a Ohne Bezug auf sensorische Merkmale nutzbar	★	1 erfüllt	Die Wahrnehmung von Farben, Formen, Position von Elementen oder Tönen ist für die Bedienung oder das Verständnis der Inhalte nicht erforderlich.	1,00		
1.3.4a Keine Beschränkung der Bildschirmausrichtung	★	1 erfüllt	Inhalte sind hinsichtlich Ansicht und Bedienung nicht auf eine einzige Ausrichtung (Hoch- oder Querformat) beschränkt, es sei denn, eine bestimmte Ausrichtung ist unerlässlich.	1,00		

Prüfschritt	Gewicht	Bewertung	Begründung	Punkte	Abzug	Kritisch
1.3.5a Eingabefelder zu Nutzerdaten vermitteln den Zweck	★	1 nicht anwendbar	Es gibt keine Eingabefelder, die sich auf Daten des Nutzers beziehen.	1,00		
1.4.1a Ohne Farben nutzbar	★	1 erfüllt	Die Wahrnehmung von Farben ist für die Bedienung oder das Verständnis der Inhalte nicht erforderlich.	1,00		
1.4.2a Ton abschaltbar	★	1 nicht anwendbar	Die Seite hat keine Tönelemente, die automatisch abgespielt werden.	1,00		
1.4.3a Kontraste von Texten ausreichend	★	3 erfüllt	Texte haben ausreichende Helligkeitskontraste.	3,00		
1.4.4a Text auf 200% vergrößerbar	★	3 erfüllt	Text kann um bis zu 200 Prozent geändert werden, ohne dass dabei Inhalt oder Funktionalität verloren geht.	3,00		
1.4.5a Verzicht auf Schriftgrafiken	★	1 teilweise erfüllt	Hotline könnte als Schriftgrafik gedeutet werden!	0,50	-0,50	
1.4.10a Inhalte brechen um	★	1 erfüllt	Inhalte lassen sich bei einer Browserfensterbreite von 320 CSS-Pixeln ohne Verlust von Informationen oder Funktionalität und ohne horizontales Scrollen nutzen (ausgenommen sind Inhalte, deren Bedeutung oder Nutzung ein zweidimensionales Layout voraussetzen).	1,00		
1.4.11a Kontraste von Grafiken ausreichend	★	1 erfüllt	Informationstragenden Grafiken sowie grafische Bedienelemente und deren Zustände und haben einen Kontrast zu angrenzenden Farben von 3:1 oder besser.	1,00		
1.4.12a Textabstände anpassbar	★	1 erfüllt	Zeilen- Absatz- Wort- und Buchstaben-Abstände lassen sich von Nutzern auf folgende Werte einstellen, ohne dass Inhalte oder Funktionalitäten nicht mehr verfügbar sind: Zeilen: 1,5-fache Textgröße; Abstände nach Absätzen: 2-fache Textgröße; Buchstaben-Kerning: 0,12-fache Textgröße; Wortabstände: 0,16-fache Textgröße.	1,00		
1.4.13a Eingblendete Inhalte bedienbar	★	1 erfüllt	Zusätzliche Inhalte, die mittels Zeiger- oder Tastaturfokussierung eingeblendet werden, bleiben sichtbar, wenn der Zeiger über sie bewegt wird, schließen nicht selbsttätig, und sind ohne Änderung der Fokusposition schließbar.	1,00		
2.1.1a Ohne Maus nutzbar	★	3 erfüllt	Auch ohne Maus können alle wesentlichen Funktionen und Inhalte genutzt werden.	3,00		
2.1.2a Keine Tastaturfalle	★	3 erfüllt	Der Inhalt führt nicht zu einer Tastaturfalle.	3,00		
2.1.4a Tastatur-Kurzbefehle abschaltbar oder anpassbar	★	1 nicht anwendbar	Es werden keine Tastaturkürzel genutzt.	1,00		
2.2.1a Zeitbegrenzungen anpassbar	★	2 nicht anwendbar	Zeitbegrenzungen sind nicht vorhanden.	2,00		
2.2.2a Bewegte Inhalte abschaltbar	★	2 nicht anwendbar	Bewegte oder blinkende Inhalte sind nicht vorhanden.	2,00		
2.3.1a Verzicht auf Flackern	★	1 erfüllt	Webseiten enthalten kein Flackern.	1,00		
2.4.1a Bereiche überspringbar	★	2 erfüllt	Seitenbereiche sind durch Überschriften, Sprunglinks oder WAI ARIA document landmarks erschlossen, Frames und Iframes haben sinnvolle Titel.	2,00		
2.4.2a Sinnvolle Dokumenttitel	★	2 erfüllt	Dokumenttitel sind eindeutig, sie bezeichnen Site und Seiteninhalt.	2,00		
2.4.3a Schlüssige Reihenfolge bei der Tastaturbedienung	★	2 erfüllt	Links, Formularelemente und Objekte werden mit der Tabulatortaste in einer schlüssigen Reihenfolge angesteuert.	2,00		

Prüfschritt	Gewicht	Bewertung	Begründung	Punkte	Abzug	Kritisch
2.4.4a Aussagekräftige Linktexte	★	2 erfüllt	Linktexte sind durch den Linktext selbst oder über den programmatisch ermittelbaren Kontext aussagekräftig.	2,00		
2.4.5a Alternative Zugangswege	★	2 erfüllt	Zwei unterschiedliche Zugangswege zu den Inhalten des Angebots sind vorhanden.	2,00		
2.4.6a Aussagekräftige Überschriften und Beschriftungen	★	1 erfüllt	Überschriften und Beschriftungen sind klar und aussagekräftig	1,00		
2.4.7a Aktuelle Position des Fokus deutlich	★	1 erfüllt	Der Tastaturfokus ist deutlich zu sehen.	1,00		
2.4.8a Position im Webauftritt klar	★	0 erfüllt	Das Webangebot zeigt dem Besucher, wo er sich gerade befindet.	0,00		
2.5.1a Alternativen für komplexe Zeiger-Gesten	★	1 nicht anwendbar	Es werden keine komplexen Zeigergesten verwendet.	1,00		
2.5.2a Zeigergesten können abgebrochen oder widerrufen werden	★	1 erfüllt	Zeiger-Gesten lösen keine Aktionen beim Down-Event aus, oder sie können abgebrochen oder rückgängig gemacht werden, es sei denn, sie sind unerlässlich.	1,00		
2.5.3a Sichtbare Beschriftung Teil des zugänglichen Namens	★	1 erfüllt	Bei Bedienelementen mit Beschriftungen, die Text oder Bilder von Text enthalten, enthält der zugängliche Name den sichtbaren Text.	1,00		
2.5.4a Alternativen für Bewegungsaktivierung	★	1 nicht anwendbar	Es gibt keine Funktionen, die über Bewegungen ausgelöst werden können.	1,00		
3.1.1a Hauptsprache angegeben	★	2 erfüllt	Die Hauptsprache der Webseite(n) ist angegeben.	2,00		
3.1.2a Anderssprachige Wörter und Abschnitte ausgezeichnet	★	1 erfüllt	Anderssprachige Wörter und Abschnitte sind mit dem lang-Attribut ausgezeichnet.	1,00		
3.2.1a Keine unerwartete Kontextänderung bei Fokus	★	2 erfüllt	Fokus führt nicht zu einer unerwarteten Kontextänderung.	2,00		
3.2.2a Keine unerwartete Kontextänderung bei Eingabe	★	2 erfüllt	Formulareingaben führen nicht zu unerwarteten Kontextänderungen.	2,00		
3.2.3a Konsistente Navigation	★	2 erfüllt	Die Navigationsmechanismen sind einheitlich.	2,00		
3.2.4a Konsistente Bezeichnung	★	1 erfüllt	Navigationsmechanismen und Funktionen sind einheitlich benannt.	1,00		
3.3.1a Fehlererkennung	★	2 erfüllt	Wird ein Eingabefehler automatisch festgestellt, wird das fehlerhafte Element aufgezeigt und der Fehler wird in Textform beschrieben.	2,00		
3.3.2a Beschriftungen von Formularelementen vorhanden	★	3 erfüllt	Beschriftungen von Formularfeldern stehen vor den Eingabefeldern.	3,00		
3.3.3a Hilfe bei Fehlern	★	1 erfüllt	Wird ein Eingabefehler automatisch festgestellt, wird der Fehler in Textform beschrieben. Wo sinnvoll, werden Korrekturvorschläge gemacht.	1,00		
3.3.4a Fehlervermeidung wird unterstützt	★	2 nicht anwendbar	Eine Fehlervermeidung ist nicht notwendig.	2,00		
4.1.1a Korrekte Syntax	★	2 erfüllt	Das Prüfergebnis des W3C-HTML-Validators ist positiv.	2,00		
4.1.2a Name, Rolle, Wert verfügbar	★	3 erfüllt	Interaktive Bedienelemente wie Links und Schaltflächen haben programmatisch ermittelbare Namen und Rollen	3,00		
4.1.3a Statusmeldungen programmatisch verfügbar	★	1 nicht anwendbar	Es sind keine Statusmeldungen vorhanden, die programmatisch verknüpft werden müssen.	1,00		
Ergebnis	100			99,50	-0,50	

Geprüft von	Prüfstelle	Datum	Anmerkung	WCAG-Level	Kritisch
	MATERNA	26.09.2019, aktualisiert 29.10.2019		konform	Nein

Gesamtbewertung		sehr gut zugänglich					
100,00 Punkte		Prüfschritt	Gewicht	Bewertung	Begründung	Punkte	Abzug
		1.1.1a Alternativtexte für Bedienelemente	★	3	erfüllt	Grafische Bedienelemente haben sinnvolle Alternativtexte.	3,00
		1.1.1b Alternativtexte für Grafiken und Objekte	★	2	erfüllt	Informative Grafiken und Bilder haben sinnvolle Textalternativen. Objekte wie Video- und Audio-Dateien sowie Applets haben zumindest kurze beschreibende Textalternativen.	2,00
		1.1.1c Leere alt-Attribute für Layoutgrafiken	★	1	nicht anwendbar	Layoutgrafiken sind nicht vorhanden.	1,00
		1.1.1d Alternativen für CAPTCHAs	★	2	nicht anwendbar	CAPTCHAs sind nicht vorhanden.	2,00
		1.2.1a Alternativen für Audiodateien und stumme Videos	★	2	nicht anwendbar	Weder Audiodateien noch stumme Videodateien sind vorhanden.	2,00
		1.2.2a Aufgezeichnete Videos mit Untertiteln	★	3	nicht anwendbar	Es sind keine aufgezeichneten Videos vorhanden.	3,00
		1.2.3a Audiodeskription oder Volltext-Alternative für Videos	★	1	nicht anwendbar	Videos sind nicht vorhanden oder auch ohne synchrone Audiodeskription zugänglich.	1,00
		1.2.4a Videos (live) mit Untertiteln	★	1	nicht anwendbar	Es sind keine Live-Übertragungen vorhanden.	1,00
		1.2.5a Audiodeskription für Videos	★	1	nicht anwendbar	Videos sind nicht vorhanden oder auch ohne synchrone Audiodeskription zugänglich.	1,00
		1.3.1a HTML-Strukturelemente für Überschriften	★	3	erfüllt	Seiteninhalte sind durch Überschriften erschlossen.	3,00
		1.3.1b HTML-Strukturelemente für Listen	★	2	erfüllt	Listen (einschließlich Menüs) sind mit den vorgesehenen HTML-Strukturelementen ausgezeichnet.	2,00
		1.3.1c HTML-Strukturelemente für Zitate	★	1	nicht anwendbar	Als eigenständige Abschnitte gefasste Zitate sind nicht vorhanden.	1,00
		1.3.1d Inhalte gegliedert	★	1	erfüllt	Absätze und Text Hervorhebungen sind mit geeigneten Strukturelementen ausgezeichnet.	1,00
		1.3.1e Datentabellen richtig aufgebaut	★	2	nicht anwendbar	Datentabellen sind nicht vorhanden.	2,00
		1.3.1f Zuordnung von Tabellenzellen	★	2	nicht anwendbar	Komplexe Datentabellen sind nicht vorhanden, in einfachen Datentabellen sind Überschriften nicht zugeordnet.	2,00
		1.3.1g Kein Strukturmarkup für Layouttabellen	★	1	nicht anwendbar	Tabellen werden nicht für Layoutfunktionen verwendet.	1,00
		1.3.1h Beschriftung von Formularelementen programmatisch ermittelbar	★	3	erfüllt	Beschriftungen von Formularfeldern sind richtig verknüpft.	3,00
		1.3.2a Sinnvolle Reihenfolge	★	1	erfüllt	Seiteninhalte stehen unabhängig von der Darstellung in einer sinnvollen Reihenfolge. Eingblendete Inhalte sowie dynamisch eingefügte oder geänderte Inhalte erscheinen an sinnvoller Stelle im Quelltext.	1,00
		1.3.3a Ohne Bezug auf sensorische Merkmale nutzbar	★	1	erfüllt	Die Wahrnehmung von Farben, Formen, Position von Elementen oder Tönen ist für die Bedienung oder das Verständnis der Inhalte nicht erforderlich.	1,00
		1.3.4a Keine Beschränkung der Bildschirmausrichtung	★	1	erfüllt	Inhalte sind hinsichtlich Ansicht und Bedienung nicht auf eine einzige Ausrichtung (Hoch- oder Querformat) beschränkt, es sei denn, eine bestimmte Ausrichtung ist unerlässlich.	1,00

Prüfschritt	Gewicht	Bewertung	Begründung	Punkte	Abzug	Kritisch
1.3.5a Eingabefelder zu Nutzerdaten vermitteln den Zweck	★	1 erfüllt	Eingabefelder, die sich auf den Nutzer selbst beziehen, bezeichnen den Zweck (z.B. über ein passendes autocomplete-Atribut).	1,00		
1.4.1a Ohne Farben nutzbar	★	1 erfüllt	Die Wahrnehmung von Farben ist für die Bedienung oder das Verständnis der Inhalte nicht erforderlich.	1,00		
1.4.2a Ton abschaltbar	★	1 nicht anwendbar	Die Seite hat keine Tonelemente, die automatisch abgespielt werden.	1,00		
1.4.3a Kontraste von Texten ausreichend	★	3 erfüllt	Texte haben ausreichende Helligkeitskontraste.	3,00		
1.4.4a Text auf 200% vergrößerbar	★	3 erfüllt	Text kann um bis zu 200 Prozent geändert werden, ohne dass dabei Inhalt oder Funktionalität verloren geht.	3,00		
1.4.5a Verzicht auf Schriftgrafiken	★	1 erfüllt	Schriftgrafiken werden nicht verwendet.	1,00		
1.4.10a Inhalte brechen um	★	1 erfüllt	Inhalte lassen sich bei einer Browserfensterbreite von 320 CSS-Pixeln ohne Verlust von Informationen oder Funktionalität und ohne horizontales Scrollen nutzen (ausgenommen sind Inhalte, deren Bedeutung oder Nutzung ein zweidimensionales Layout voraussetzen).	1,00		
1.4.11a Kontraste von Grafiken ausreichend	★	1 erfüllt	Informationstragenden Grafiken sowie grafische Bedienelemente und deren Zustände und haben einen Kontrast zu angrenzenden Farben von 3:1 oder besser.	1,00		
1.4.12a Textabstände anpassbar	★	1 erfüllt	Zeilen- Absatz- Wort- und Buchstaben-Abstände lassen sich von Nutzern auf folgende Werte einstellen, ohne dass Inhalte oder Funktionalitäten nicht mehr verfügbar sind: Zeilen: 1,5-fache Textgröße; Abstände nach Absätzen: 2-fache Textgröße; Buchstaben-Kerning: 0,12-fache Textgröße; Wortabstände: 0,16-fache Textgröße.	1,00		
1.4.13a Eingblendete Inhalte bedienbar	★	1 erfüllt	Zusätzliche Inhalte, die mittels Zeiger- oder Tastaturfokussierung eingeblendet werden, bleiben sichtbar, wenn der Zeiger über sie bewegt wird, schließen nicht selbsttätig, und sind ohne Änderung der Fokusposition schließbar.	1,00		
2.1.1a Ohne Maus nutzbar	★	3 erfüllt	Auch ohne Maus können alle wesentlichen Funktionen und Inhalte genutzt werden.	3,00		
2.1.2a Keine Tastaturfalle	★	3 erfüllt	Der Inhalt führt nicht zu einer Tastaturfalle.	3,00		
2.1.4a Tastatur-Kurzbefehle abschaltbar oder anpassbar	★	1 nicht anwendbar	Es werden keine Tastaturkürzel genutzt.	1,00		
2.2.1a Zeitbegrenzungen anpassbar	★	2 nicht anwendbar	Zeitbegrenzungen sind nicht vorhanden.	2,00		
2.2.2a Bewegte Inhalte abschaltbar	★	2 nicht anwendbar	Bewegte oder blinkende Inhalte sind nicht vorhanden.	2,00		
2.3.1a Verzicht auf Flackern	★	1 erfüllt	Webseiten enthalten kein Flackern.	1,00		
2.4.1a Bereiche überspringbar	★	2 erfüllt	Seitenbereiche sind durch Überschriften, Sprunglinks oder WAI ARIA document landmarks erschlossen, Frames und Iframes haben sinnvolle Titel.	2,00		
2.4.2a Sinnvolle Dokumenttitel	★	2 erfüllt	Dokumenttitel sind eindeutig, sie bezeichnen Site und Seiteninhalt.	2,00		
2.4.3a Schlüssige Reihenfolge bei der Tastaturbedienung	★	2 erfüllt	Links, Formularelemente und Objekte werden mit der Tabulatortaste in einer schlüssigen Reihenfolge angesteuert.	2,00		

Prüfschritt	Gewicht	Bewertung	Begründung	Punkte	Abzug	Kritisch
2.4.4a Aussagekräftige Linktexte	★	2 erfüllt	Linktexte sind durch den Linktext selbst oder über den programmatisch ermittelbaren Kontext aussagekräftig.	2,00		
2.4.5a Alternative Zugangswege	★	2 erfüllt	Zwei unterschiedliche Zugangswege zu den Inhalten des Angebots sind vorhanden.	2,00		
2.4.6a Aussagekräftige Überschriften und Beschriftungen	★	1 erfüllt	Überschriften und Beschriftungen sind klar und aussagekräftig	1,00		
2.4.7a Aktuelle Position des Fokus deutlich	★	1 erfüllt	Der Tastaturfokus ist deutlich zu sehen.	1,00		
2.4.8a Position im Webauftritt klar	★	0 erfüllt	Das Webangebot zeigt dem Besucher, wo er sich gerade befindet.	0,00		
2.5.1a Alternativen für komplexe Zeiger-Gesten	★	1 nicht anwendbar	Es werden keine komplexen Zeigergesten verwendet.	1,00		
2.5.2a Zeigergesten können abgebrochen oder widerrufen werden	★	1 erfüllt	Zeiger-Gesten lösen keine Aktionen beim Down-Event aus, oder sie können abgebrochen oder rückgängig gemacht werden, es sei denn, sie sind unerlässlich.	1,00		
2.5.3a Sichtbare Beschriftung Teil des zugänglichen Namens	★	1 erfüllt	Bei Bedienelementen mit Beschriftungen, die Text oder Bilder von Text enthalten, enthält der zugängliche Name den sichtbaren Text.	1,00		
2.5.4a Alternativen für Bewegungsaktivierung	★	1 nicht anwendbar	Es gibt keine Funktionen, die über Bewegungen ausgelöst werden können.	1,00		
3.1.1a Hauptsprache angegeben	★	2 erfüllt	Die Hauptsprache der Webseite(n) ist angegeben.	2,00		
3.1.2a Anderssprachige Wörter und Abschnitte ausgezeichnet	★	1 erfüllt	Anderssprachige Wörter und Abschnitte sind mit dem lang-Attribut ausgezeichnet.	1,00		
3.2.1a Keine unerwartete Kontextänderung bei Fokus	★	2 erfüllt	Fokus führt nicht zu einer unerwarteten Kontextänderung.	2,00		
3.2.2a Keine unerwartete Kontextänderung bei Eingabe	★	2 erfüllt	Formulareingaben führen nicht zu unerwarteten Kontextänderungen.	2,00		
3.2.3a Konsistente Navigation	★	2 erfüllt	Die Navigationsmechanismen sind einheitlich.	2,00		
3.2.4a Konsistente Bezeichnung	★	1 erfüllt	Navigationsmechanismen und Funktionen sind einheitlich benannt.	1,00		
3.3.1a Fehlererkennung	★	2 erfüllt	Wird ein Eingabefehler automatisch festgestellt, wird das fehlerhafte Element aufgezeigt und der Fehler wird in Textform beschrieben.	2,00		
3.3.2a Beschriftungen von Formularelementen vorhanden	★	3 erfüllt	Beschriftungen von Formularfeldern stehen vor den Eingabefeldern.	3,00		
3.3.3a Hilfe bei Fehlern	★	1 erfüllt	Wird ein Eingabefehler automatisch festgestellt, wird der Fehler in Textform beschrieben. Wo sinnvoll, werden Korrekturvorschläge gemacht.	1,00		
3.3.4a Fehlervermeidung wird unterstützt	★	2 nicht anwendbar	Eine Fehlervermeidung ist nicht notwendig.	2,00		
4.1.1a Korrekte Syntax	★	2 erfüllt	Das Prüfergebnis des W3C-HTML-Validators ist positiv.	2,00		
4.1.2a Name, Rolle, Wert verfügbar	★	3 erfüllt	Interaktive Bedienelemente wie Links und Schaltflächen haben programmatisch ermittelbare Namen und Rollen	3,00		
4.1.3a Statusmeldungen programmatisch verfügbar	★	1 nicht anwendbar	Es sind keine Statusmeldungen vorhanden, die programmatisch verknüpft werden müssen.	1,00		
Ergebnis	100			100,00		