



Standortbescheinigung

Zum Nachweis der Gewährleistung des Schutzes von Personen in den durch den Betrieb von ortsfesten Funkanlagen entstehenden elektromagnetischen Feldern.

Nach den der Bundesnetzagentur vorgelegten Antragsdaten wurde der Standort:

STOB-Nr: 070249

44536 Lünen, Linnenkamp 22

(PLZ, Ort, Straße/Gemarkung, Haus Nr./Flur/Flurstück)

nach den Regelungen der Verordnung über das Nachweisverfahren zur Begrenzung elektromagnetischer Felder (BEMFV) auf der Grundlage des § 32 des Gesetzes über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt vom 27. Juni 2017 (BGBl. I 2017 S. 1947) bewertet und diese Bescheinigung erteilt.

Die Bewertung des Standortes (Standort im Sinne der BEMFV) erfolgte unter der Berücksichtigung aller am Standort installierten ortsfesten Funkanlagen (Anlage 1) sowie der am Standort bereits vorhandenen relevanten Feldstärken, die von umliegenden ortsfesten Funkanlagen ausgehen auf der Basis der Grenzwerte nach § 3 der BEMFV.

Bewertungsmethode:

Die Erteilung der Standortbescheinigung erfolgte auf der Grundlage eines feldtheoretischen Verfahrens zur Bewertung des Personenschutzes. Die Anforderungen der Verordnung über das Nachweisverfahren zur Begrenzung elektromagnetischer Felder (BEMFV) werden an diesem Funkanlagenstandort eingehalten.

Besonderer Hinweis

Der Standort darf auch mit den der Standortbescheinigung Nr. **070249** vom **07.10.2020** zugrundeliegenden Standortdaten betrieben werden. Für diesen Betriebszustand gelten der/die standortbezogene/n Sicherheitsabstand/-abstände aus der vorstehend genannten Bescheinigung, die hier als Anlage beigelegt ist. Die darin enthaltenen Festlegungen zum standortbezogenen Sicherheitsabstand/zur den standortbezogenen Sicherheitsabständen und die in der dortigen Anlage 1 ausgewiesenen systembezogenen Sicherheitsabstände für die dort aufgeführten Funkanlagen werden insoweit Bestandteil dieser Standortbescheinigung.

STOB-Nr: 070249

Erteilungsdatum: **28.02.2024**

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe (bei Zustellung mittels Einschreibens: Zustellung) Widerspruch bei der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn oder bei einer sonstigen Dienststelle der Bundesnetzagentur erhoben werden.

Es dient einer zügigen Bearbeitung Ihres Widerspruches, wenn er bei der Bundesnetzagentur, Außenstelle Dortmund, Dienstleistungszentrum 2, Hansaring 66, 48155 Münster eingelegt wird.

**Bundesnetzagentur
Außenstelle Dortmund**

Diese Standortbescheinigung wurde maschinell
erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

Anlage(n)
Anlage 1

Hinweise:

- Immissionsschutzrechtliche und arbeitsschutzrechtliche Regelungen werden von dieser Standortbescheinigung nicht berührt. Für Arbeitnehmer, die im Umfeld von Sendeanlagen Arbeiten ausführen, gelten spezielle Grenzwerte. Nähere Informationen hierzu geben die Berufsgenossenschaften und das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BAMS).
- Für ein ganz oder teilweise erfolgloses Widerspruchsverfahren werden grundsätzlich Kosten (Gebühren und Auslagen) erhoben. Für die vollständige oder teilweise Zurückweisung eines Widerspruchs wird grundsätzlich eine Gebühr bis zur Höhe der für die angefochtene Amtshandlung festgesetzten Gebühr erhoben.



Anlage zur Standortbescheinigung

Standortbescheinigungsnummer: **070249**Erteilungsdatum: **28.02.2024**

Am Senderstandort

44536 Lünen, Linnenkamp 22

(PLZ, Ort, Straße/Gemarkung, Haus Nr./Flur/Flurstück)

Standort: **Gesamtstandort**

wurden folgende Funkanlagen hinsichtlich der Einhaltung der Grenzwerte nach § 3 BEMFV betrachtet und entsprechende systembezogene Sicherheitsabstände festgelegt.

Neu installierte Funkanlagen

lfd. Nr.	Funkanlage	Sendeanennen-kennzeichnung ¹	Montagehöhe über Grund in Meter	Hauptstrahl-richtung (HSR) in Grad	Sicherheitsab-stand in HSR in Meter	vertikaler Sicherheits-abstand in Meter
1	MB07_DT	S2*1	27,00	120,00	Fußnote2	Fußnote2
2	MB07_DT	S1*1	27,00	20,00	Fußnote2	Fußnote2
3	MB07_DT	S3*1	27,00	240,00	Fußnote2	Fußnote2
4	MB07_TEF	S12	27,00	210,00	Fußnote2	Fußnote2
5	MB07_TEF	S13	27,00	330,00	Fußnote2	Fußnote2
6	MB07_TEF	S11	27,00	90,00	Fußnote2	Fußnote2
7	MB07_VF	07GUL B1-X47	27,00	160,00	Fußnote2	Fußnote2
8	MB07_VF	07GUL C1-X47	27,00	270,00	Fußnote2	Fußnote2
9	MB07_VF	07GUL A1-X47	27,00	40,00	Fußnote2	Fußnote2
10	MB08_DT	S2*1	27,00	120,00	Fußnote2	Fußnote2
11	MB08_DT	S1*1	27,00	20,00	Fußnote2	Fußnote2
12	MB08_DT	S3*1	27,00	240,00	Fußnote2	Fußnote2
13	MB08_TEF	S22	27,00	210,00	Fußnote2	Fußnote2
14	MB08_TEF	S23	27,00	330,00	Fußnote2	Fußnote2
15	MB08_TEF	S21	27,00	90,00	Fußnote2	Fußnote2
16	MB08_VF	08GUL B1-X47	27,00	160,00	Fußnote2	Fußnote2
17	MB08_VF	08GUL C1-X47	27,00	270,00	Fußnote2	Fußnote2
18	MB08_VF	08GUL A1-X47	27,00	40,00	Fußnote2	Fußnote2
19	MB09_DT	S2*1	27,00	120,00	Fußnote2	Fußnote2
20	MB09_DT	S1*1	27,00	20,00	Fußnote2	Fußnote2
21	MB09_DT	S3*1	27,00	240,00	Fußnote2	Fußnote2
22	MB09_TEF	S32	27,00	210,00	Fußnote2	Fußnote2
23	MB09_TEF	S33	27,00	330,00	Fußnote2	Fußnote2
24	MB09_TEF	S31	27,00	90,00	Fußnote2	Fußnote2
25	MB09_VF	09GUL B1-X47	27,00	160,00	Fußnote2	Fußnote2
26	MB09_VF	09GUL C1-X47	27,00	270,00	Fußnote2	Fußnote2
27	MB09_VF	09GUL A1-X47	27,00	40,00	Fußnote2	Fußnote2
28	MB15_DT	S2*1	27,00	120,00	Fußnote2	Fußnote2
29	MB15_DT	S2*2	27,00	120,00	Fußnote2	Fußnote2
30	MB15_DT	S1*1	27,00	20,00	Fußnote2	Fußnote2
31	MB15_DT	S1*2	27,00	20,00	Fußnote2	Fußnote2
32	MB15_DT	S3*1	27,00	240,00	Fußnote2	Fußnote2

¹ Zusätzliche Kennzeichnung nach Betreiberangabe² Die Bewertung des Standorts erfolgte mit Hilfe eines feldtheoretischen Berechnungsverfahrens. Mit diesem konnte nachgewiesen werden, dass die erforderlichen Schutzbereiche des Funkanlagenstandorts innerhalb des kontrollierbaren Bereichs liegen.

lfd. Nr.	Funkanlage	Sendeanennen-kennzeichnung ¹	Montagehöhe über Grund in Meter	Hauptstrahl-richtung (HSR) in Grad	Sicherheitsab-stand in HSR in Meter	vertikaler Sicherheits-abstand in Meter
33	MB15_DT	S3*2	27,00	240,00	Fußnote2	Fußnote2
34	MB18_DT	S2*1	27,00	120,00	Fußnote2	Fußnote2
35	MB18_DT	S2*2	27,00	120,00	Fußnote2	Fußnote2
36	MB18_DT	S1*1	27,00	20,00	Fußnote2	Fußnote2
37	MB18_DT	S1*2	27,00	20,00	Fußnote2	Fußnote2
38	MB18_DT	S3*1	27,00	240,00	Fußnote2	Fußnote2
39	MB18_DT	S3*2	27,00	240,00	Fußnote2	Fußnote2
40	MB18_TEF	S42	27,00	210,00	Fußnote2	Fußnote2
41	MB18_TEF	S43	27,00	330,00	Fußnote2	Fußnote2
42	MB18_TEF	S41	27,00	90,00	Fußnote2	Fußnote2
43	MB18_VF	18GUL B1-X47	27,00	160,00	Fußnote2	Fußnote2
44	MB18_VF	18GUL C1-X47	27,00	270,00	Fußnote2	Fußnote2
45	MB18_VF	18GUL A1-X47	27,00	40,00	Fußnote2	Fußnote2
46	MB21_DT	S2*1	27,00	120,00	Fußnote2	Fußnote2
47	MB21_DT	S2*2	27,00	120,00	Fußnote2	Fußnote2
48	MB21_DT	S1*1	27,00	20,00	Fußnote2	Fußnote2
49	MB21_DT	S1*2	27,00	20,00	Fußnote2	Fußnote2
50	MB21_DT	S3*1	27,00	240,00	Fußnote2	Fußnote2
51	MB21_DT	S3*2	27,00	240,00	Fußnote2	Fußnote2
52	MB21_TEF	S52	27,00	210,00	Fußnote2	Fußnote2
53	MB21_TEF	S53	27,00	330,00	Fußnote2	Fußnote2
54	MB21_TEF	S51	27,00	90,00	Fußnote2	Fußnote2
55	MB21_VF	21GUL B1-X47	27,00	160,00	Fußnote2	Fußnote2
56	MB21_VF	21GUL C1-X47	27,00	270,00	Fußnote2	Fußnote2
57	MB21_VF	21GUL A1-X47	27,00	40,00	Fußnote2	Fußnote2
58	MB26_DT	S2*1	27,00	120,00	Fußnote2	Fußnote2
59	MB26_DT	S2*2	27,00	120,00	Fußnote2	Fußnote2
60	MB26_DT	S1*1	27,00	20,00	Fußnote2	Fußnote2
61	MB26_DT	S1*2	27,00	20,00	Fußnote2	Fußnote2
62	MB26_DT	S3*1	27,00	240,00	Fußnote2	Fußnote2
63	MB26_DT	S3*2	27,00	240,00	Fußnote2	Fußnote2
64	MB26_TEF	S62	27,00	210,00	Fußnote2	Fußnote2
65	MB26_TEF	S63	27,00	330,00	Fußnote2	Fußnote2
66	MB26_TEF	S61	27,00	90,00	Fußnote2	Fußnote2
67	MB35_TEF	S72	29,50	210,00	Fußnote2	Fußnote2
68	MB35_TEF	S73	29,50	330,00	Fußnote2	Fußnote2
69	MB35_TEF	S71	29,50	90,00	Fußnote2	Fußnote2
70	MB36_DT	S2(5G)*1	29,50	120,00	Fußnote2	Fußnote2
71	MB36_DT	S1(5G)*1	29,50	20,00	Fußnote2	Fußnote2
72	MB36_DT	S3(5G)*1	29,50	240,00	Fußnote2	Fußnote2

Weitere am Standort befindliche Funkanlagen

lfd. Nr.	Funkanlage	Sendeanennen-kennzeichnung ¹	Montagehöhe über Grund in Meter	Hauptstrahl-richtung (HSR) in Grad	Sicherheitsab-stand in HSR in Meter	vertikaler Sicherheits-abstand in Meter

Die Emissionen der in der Standortbescheinigung berücksichtigten Sendeanennen sowie die von umliegenden ortsfesten Funkanlagen herrührenden relevanten Immissionen wurden bei der Festlegung des einzuhaltenden standortbezogenen Sicherheitsabstandes bzw. der einzuhaltenden Sicherheitsabstände (diese sind auf dem Deckblatt dieser Standortbescheinigung angegeben) berücksichtigt.

Bundesnetzagentur
Außenstelle Dortmund

Diese Standortbescheinigung wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.