

ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude

gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 01.05.2014

Gültig bis: 26.11.2026

Registrierungsnummer: SN-2016-001118782

Aushang


Gebäude

Objektnummer: 135860

Hauptnutzung / Gebäudekategorie	Bürogebäude mit Vollklimaanlage		
Adresse	Marschnerstraße 37 - 01307 Dresden		
Gebäudeteil			
Baujahr Gebäude	2000		
Baujahr Wärmeerzeuger	2000	Lüftung	2000
Nettogrundfläche	3989		
Wesentliche Energieträger für Heizung und Warmwasser	Fernwärme		
Erneuerbare Energien	Art:		Verwendung:
Art der Lüftung/Kühlung	☒ Fensterlüftung ☐ Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ☐ Anlage zur Kühlung ☐ Schachtlüftung ☐ Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung		
Anlass der Ausstellung des Energieausweises	☐ Neubau ☐ Modernisierung ☐ Aushang b. öff. Gebäuden ☒ Vermietung/Verkauf ☐ Änderung/Erweiterung ☐ Sonstiges (freiwillig)		

Endenergieverbrauch Wärme (Pflichtangabe in Immobilienanzeigen)

Dieses Gebäude: 62 kWh/(m²·a)




↑ Vergleichswert in dieser Gebäudekategorie für Heizung und Warmwasser

☐ Warmwasser enthalten

Endenergieverbrauch Strom (Pflichtangabe in Immobilienanzeigen)

Dieses Gebäude: 37 kWh/(m²·a)



↑ Vergleichswert in dieser Gebäudekategorie für Strom

☒ Zusatzheizung ☐ Warmwasser ☒ Lüftung ☒ eingebaute Beleuchtung ☒ Kühlung
☒ Sonstiges: Aufzüge, Datentechnik

121 kWh / (m²·a) **Primärenergieverbrauch dieses Gebäudes**

Aussteller

Martin Oehme
Dipl.-Ing. (FH) Energietechnik

delta GmbH
Brühl 10
04109 Leipzig

Unterschrift des Ausstellers

25.11.2016

Datum

