

2023

Spritzung	Parzellen		Indikation/Präparat/ Aufwandmenge/ Wartezeit (in Tagen)/Wirkstoff	frühest möglicher Erntetermin
Datum/Uhrzeit:	19.03.2023	Gruppe:	Schorf/Delan WG/0,25 kg o.	30.04.2023
	06:00 -	Äpfel	l/mKh*ha, sonst pro ha/42/Dithianon	
	12:00		Echter Mehltau/Sercadis/0,083 kg o.	
Schadschwelle:			l/mKh*ha, sonst pro ha/35/Fluxapyroxad	
Gerät/Düse:	Wanner 200l			
(gewässernah):				
Gerät/Düse	Wanner			
(gewässernah):	200l			
Bemerkung:				
Datum/Uhrzeit:	20.03.2023	Gruppe:	Einkeimblättrige Unkräuter, Vogel-	20.03.2023
	09:00 -	Äpfel	Sternmiere/Kerb FLO/6,25 kg o.	
	16:00		l/mKh*ha, sonst pro	
Schadschwelle:			ha/0/Propyzamid	
Gerät/Düse:	Herbizit Spritze			
(gewässernah):				
Gerät/Düse	Herbizit			
(gewässernah):	Spritze			
Bemerkung:				
Datum/Uhrzeit:	23.03.2023	Gruppe:	Schorf/Delan WG/0,25 kg o.	04.05.2023
	19:00 -	Äpfel	l/mKh*ha, sonst pro ha/42/Dithianon	
	00:00			
Schadschwelle:				
Gerät/Düse:	Wanner 200l			
(gewässernah):				
Gerät/Düse	Wanner			
(gewässernah):	200l			
Bemerkung:				

Datum/Uhrzeit:	28.03.2023 06:00 - 10:00	Gruppe: Äpfel	Schorf/Funguran progress/0,6 kg o. l/mKh*ha, sonst pro ha/0/Kupfer (Cu)	28.03.2023
----------------	--------------------------	--------------------------------	---	------------

Schadschwelle:

Gerät/Düse: Wanner 200l

(gewässernah):

Gerät/Düse Wanner

(gewässernah): 200l

Bemerkung:

Datum/Uhrzeit:	27.04.2023 08:00 - 15:00	Gruppe: Äpfel	Schorf/Delan WG/0,25 kg o. l/mKh*ha, sonst pro ha/42/Dithianon	08.06.2023
----------------	--------------------------	--------------------------------	--	------------

Schadschwelle:

Gerät/Düse: Wanner 200l

(gewässernah):

Gerät/Düse Wanner

(gewässernah): 200l

Bemerkung:

Datum/Uhrzeit:	01.05.2023 09:00 - 15:00	Gruppe: Äpfel	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter/Stomp aqua/3,5 kg o. l/mKh*ha, sonst pro ha/0/Pendimethalin	01.05.2023
----------------	--------------------------	--------------------------------	--	------------

Schadschwelle:

Gerät/Düse: Herbizit Spritze

(gewässernah):

Gerät/Düse Herbizit

(gewässernah): Spritze

Bemerkung:

Datum/Uhrzeit:	03.05.2023 08:00 - 15:00	Gruppe:	Schorf/Delan WG/0,25 kg o. l/mKh*ha, sonst pro ha/42/Dithianon	14.06.2023
Schadschwelle:		Äpfel	Echter Mehltau/Luna Experience/0,125 kg o. l/mKh*ha, sonst pro ha/14/Tebuconazol, Fluopyram	
Gerät/Düse:	Wanner 200l			
(gewässernah):				
Gerät/Düse (gewässernah):	Wanner 200l			
Bemerkung:				

Datum/Uhrzeit:	09.05.2023 18:00 - 00:00	Gruppe:	Schorf/Malvin WG/0,6 kg o. l/mKh*ha, sonst pro ha/21/Captan	30.05.2023
Schadschwelle:		Äpfel		
Gerät/Düse:	Wanner 200l			
(gewässernah):				
Gerät/Düse (gewässernah):	Wanner 200l			
Bemerkung:				

Datum/Uhrzeit:	11.05.2023 20:00 - 21:00	Am Haus - Cox Orange	Förderung der Blütenbildung, Alternanzbrechung/Cerone 660/0,1 kg o. l/mKh*ha, sonst pro ha/0/Ethephon	11.05.2023
Schadschwelle:		Am Haus - Elster		
Gerät/Düse:	Wanner 500l	Am Haus - Rubinette 1		
(gewässernah):		Am Haus - Boskop		
Gerät/Düse (gewässernah):	Wanner 500l			
Bemerkung:	menge 0,3l			

Datum/Uhrzeit:	20.05.2023 08:00 - 15:00	Gruppe:	Schorf/Malvin WG/0,6 kg o. l/mKh*ha, sonst pro ha/21/Captan	24.06.2023
		Äpfel		

Schadschwelle: Schorf bei Kernobst/Sercadis/0,1 kg
o. 1/mKh*ha, sonst pro
ha/35/Fluxapyroxad

Gerät/Düse: Wanner
200l

(gewässernah):

Gerät/Düse Wanner
(gewässernah): 200l

Bemerkung:

Datum/Uhrzeit:	20.05.2023 20:00 - 08:00	Gruppe: Blattläuse/Movento SC 100/0,75 kg Äpfel o. 1/mKh*ha, sonst pro ha/21/Spirotetramat	10.06.2023
Schadschwelle:	> 1 - 2 Kolonien / 100 Triebe		

Gerät/Düse: Wanner
500l

(gewässernah):

Gerät/Düse Wanner
(gewässernah): 500l

Bemerkung:

Datum/Uhrzeit:	05.06.2023 06:00 - 13:00	Gruppe: Schorf/Malvin WG/0,6 kg o. Äpfel 1/mKh*ha, sonst pro ha/21/Captan Echter Mehltau/Topas/0,125 kg o. 1/mKh*ha, sonst pro ha/14/Penconazol	26.06.2023
Schadschwelle:	—		

Gerät/Düse: Wanner
200l

(gewässernah):

Gerät/Düse Wanner
(gewässernah): 200l

Bemerkung: Malvin 0,3
kg/ha mkh

Datum/Uhrzeit:	14.06.2023 06:00 - 13:00	Gruppe: Schorf/Malvin WG/0,6 kg o. Äpfel 1/mKh*ha, sonst pro ha/21/Captan	05.07.2023
----------------	--------------------------	--	------------

Schadschwelle: starker Befall Apfelwickler/Coragen/0,0875 kg o.
l/mKh*ha, sonst pro
ha/14/Rynaxypyr
(Chlorantraniliprole)

Gerät/Düse: Wanner Echter Mehltau/Topas/0,125 kg o.
200l l/mKh*ha, sonst pro
ha/14/Penconazol

(gewässernah): ---

Gerät/Düse Wanner

(gewässernah): 200l

Bemerkung: Malvin 0,3
kg/ha mkh

Datum/Uhrzeit: 22.06.2023 06:00 - 13:00 **Gruppe:** Schorf/Malvin WG/0,6 kg o. 13.07.2023
Äpfel l/mKh*ha, sonst pro ha/21/Captan

Schadschwelle:

Gerät/Düse: Wanner
200l

(gewässernah): ---

Gerät/Düse Wanner

(gewässernah): 200l

Bemerkung:

Datum/Uhrzeit: 29.06.2023 07:00 - 13:00 **Gruppe:** Schorf/Malvin WG/0,6 kg o. 20.07.2023
: **Äpfel** l/mKh*ha, sonst pro ha/21/Captan

Schadschwelle: > 5-10 % Echter Mehltau/Topas/0,125 kg o.
befallene l/mKh*ha, sonst pro
Triebspitze ha/14/Penconazol
: n Fruchtschalenwickler/Coragen/0,087
(Nachblüte) 5 kg o. l/mKh*ha, sonst pro
: ha/14/Rynaxypyr
: (Chlorantraniliprole)

Gerät/Düse: Wanner
200l

(gewässernah):

Gerät/Düse Wanner

(gewässernah): 200l

Bemerkung:

07.07.2023 **Gruppe:** Kalziumdüngung, 28.07.2023
Datum/Uhrzeit: 16:00 - **Äpfel** Stippebekämpfung/Calciumchlorid
23:00 (Kalziumchlorid)/2,5 kg o.
Schadschwelle: l/mKh*ha, sonst pro ha/0/Kalzium
(CaO)
Schorf/Malvin WG/0,6 kg o.
l/mKh*ha, sonst pro ha/21/Captan
Gerät/Düse: Wanner
200l
(gewässernah):
Gerät/Düse Wanner
(gewässernah): 200l
Bemerkung:

25.07.2023 **Gruppe:** Kalziumdüngung, 15.08.2023
Datum/Uhrzeit: 07:00 - **Äpfel** Stippebekämpfung/Calciumchlorid
13:00 (Kalziumchlorid)/2,5 kg o.
Schadschwelle: l/mKh*ha, sonst pro ha/0/Kalzium
(CaO)
Schorf/Malvin WG/0,6 kg o.
l/mKh*ha, sonst pro ha/21/Captan
Gerät/Düse: Wanner
200l
(gewässernah):
Gerät/Düse Wanner
(gewässernah): 200l
Bemerkung: