



Standortbescheinigung

Zum Nachweis der Gewährleistung des Schutzes von Personen in den durch den Betrieb von ortsfesten Funkanlagen entstehenden elektromagnetischen Feldern.

Nach den der Bundesnetzagentur vorgelegten Antragsdaten wurde der Standort:

STOB-Nr: 310016

22589 Hamburg, Osdorfer Landstr. 365

(PLZ, Ort, Straße/Gemarkung, Haus Nr./Flur/Flurstück)

nach den Regelungen der Verordnung über das Nachweisverfahren zur Begrenzung elektromagnetischer Felder (BEMFV) auf der Grundlage des § 32 des Gesetzes über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt vom 27. Juni 2017 (BGBl. I 2017 S. 1947) bewertet und diese Bescheinigung erteilt.

Die Bewertung des Standortes (Standort im Sinne der BEMFV) erfolgte unter der Berücksichtigung aller am Standort installierten ortsfesten Funkanlagen (Anlage 1) sowie der am Standort bereits vorhandenen relevanten Feldstärken, die von umliegenden ortsfesten Funkanlagen ausgehen auf der Basis der Grenzwerte nach § 3 der BEMFV.

Bewertungsmethode:

Die Erteilung der Standortbescheinigung erfolgte auf der Grundlage eines feldtheoretischen Verfahrens zur Bewertung des Personenschutzes. Die Anforderungen der Verordnung über das Nachweisverfahren zur Begrenzung elektromagnetischer Felder (BEMFV) werden an diesem Funkanlagenstandort eingehalten.

STOB-Nr: 310016

Erteilungsdatum: **06.09.2023**

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe (bei Zustellung mittels Einschreibens: Zustellung) Widerspruch bei der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn oder bei einer sonstigen Dienststelle der Bundesnetzagentur erhoben werden.

Es dient einer zügigen Bearbeitung Ihres Widerspruches, wenn er bei der Bundesnetzagentur, Außenstelle Berlin, Dienstleistungszentrum 2, Kaiser-Otto-Ring 16, 39106 Magdeburg eingelegt wird.

**Bundesnetzagentur
Außenstelle Berlin**

Diese Standortbescheinigung wurde maschinell
erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

Anlage(n)
Anlage 1

Hinweise:

- Immissionsschutzrechtliche und arbeitsschutzrechtliche Regelungen werden von dieser Standortbescheinigung nicht berührt. Für Arbeitnehmer, die im Umfeld von Sendeanlagen Arbeiten ausführen, gelten spezielle Grenzwerte. Nähere Informationen hierzu geben die Berufsgenossenschaften und das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BAMS).
- Für ein ganz oder teilweise erfolgloses Widerspruchsverfahren werden grundsätzlich Kosten (Gebühren und Auslagen) erhoben. Für die vollständige oder teilweise Zurückweisung eines Widerspruchs wird grundsätzlich eine Gebühr bis zur Höhe der für die angefochtene Amtshandlung festgesetzten Gebühr erhoben.



Anlage zur Standortbescheinigung

Standortbescheinigungsnummer: **310016**Erteilungsdatum: **06.09.2023**

Am Senderstandort

22589 Hamburg, Osdorfer Landstr. 365

(PLZ, Ort, Straße/Gemarkung, Haus Nr./Flur/Flurstück)

Standort: **Gesamtstandort**

wurden folgende Funkanlagen hinsichtlich der Einhaltung der Grenzwerte nach § 3 BEMFV betrachtet und entsprechende systembezogene Sicherheitsabstände festgelegt.

Neu installierte Funkanlagen

lfd. Nr.	Funkanlage	Sendeanennen-kennzeichnung ¹	Montagehöhe über Grund in Meter	Hauptstrahl-richtung (HSR) in Grad	Sicherheitsab-stand in HSR in Meter	vertikaler Sicherheits-abstand in Meter
1	MB07_VF	07GUL A1-515	23,50	0,00	Fußnote2	Fußnote2
2	MB07_VF	07GUL B1-515	23,50	120,00	Fußnote2	Fußnote2
3	MB07_VF	07GULC1-515	23,50	240,00	Fußnote2	Fußnote2
4	MB08_VF	08GULA1-515	23,50	0,00	Fußnote2	Fußnote2
5	MB08_VF	08GULB1-515	23,50	120,00	Fußnote2	Fußnote2
6	MB08_VF	08GULC1-515	23,50	240,00	Fußnote2	Fußnote2
7	MB09_VF	09GUL A1-515	23,50	0,00	Fußnote2	Fußnote2
8	MB09_VF	09GUL B1-515	23,50	120,00	Fußnote2	Fußnote2
9	MB09_VF	09GUL C1-515	23,50	240,00	Fußnote2	Fußnote2
10	MB18_VF	18GUL A1-515	23,50	0,00	Fußnote2	Fußnote2
11	MB18_VF	18GUL B1-515	23,50	120,00	Fußnote2	Fußnote2
12	MB18_VF	18GUL C1-515	23,50	240,00	Fußnote2	Fußnote2
13	MB18_VF	18GUL A2-515	23,00	0,00	Fußnote2	Fußnote2
14	MB18_VF	18GUL B2-515	23,50	120,00	Fußnote2	Fußnote2
15	MB18_VF	18GULC2-515	23,00	240,00	Fußnote2	Fußnote2
16	MB21_VF	21GUL A1-515	23,50	0,00	Fußnote2	Fußnote2
17	MB21_VF	21GUL B1-515	23,50	120,00	Fußnote2	Fußnote2
18	MB21_VF	21GUL C1-515	23,50	240,00	Fußnote2	Fußnote2
19	MB21_VF	21GUL A2-515	23,00	0,00	Fußnote2	Fußnote2
20	MB21_VF	21GUL B2-515	23,50	120,00	Fußnote2	Fußnote2
21	MB21_VF	21GUL C2-515	23,50	240,00	Fußnote2	Fußnote2
22	MB35_VF	35NR A1-515	25,30	0,00	Fußnote2	Fußnote2
23	MB35_VF	35NR B1-515	25,30	120,00	Fußnote2	Fußnote2
24	MB35_VF	35NR C1-515	25,30	240,00	Fußnote2	Fußnote2
25	MB07_TEF	S1	23,50	0,00	Fußnote2	Fußnote2
26	MB07_TEF	S2	23,50	120,00	Fußnote2	Fußnote2
27	MB07_TEF	S3	23,50	240,00	Fußnote2	Fußnote2
28	MB08_TEF	S1	23,50	0,00	Fußnote2	Fußnote2
29	MB08_TEF	S2	23,50	120,00	Fußnote2	Fußnote2
30	MB08_TEF	S3	23,50	240,00	Fußnote2	Fußnote2
31	MB09_TEF	S1	23,50	0,00	Fußnote2	Fußnote2
32	MB09_TEF	S2	23,50	120,00	Fußnote2	Fußnote2

¹ Zusätzliche Kennzeichnung nach Betreiberangabe

² Die Bewertung des Standorts erfolgte mit Hilfe eines feldtheoretischen Berechnungsverfahrens. Mit diesem konnte nachgewiesen werden, dass die erforderlichen Schutzbereiche des Funkanlagenstandorts innerhalb des kontrollierbaren Bereichs liegen.

lfd. Nr.	Funkanlage	Sendeanennen-kennzeichnung ¹	Montagehöhe über Grund in Meter	Hauptstrahl-richtung (HSR) in Grad	Sicherheitsab-stand in HSR in Meter	vertikaler Sicherheits-abstand in Meter
33	MB09_TEF	S3	23,50	240,00	Fußnote2	Fußnote2
34	MB18_TEF	S1	23,50	0,00	Fußnote2	Fußnote2
35	MB18_TEF	S2	23,50	120,00	Fußnote2	Fußnote2
36	MB18_TEF	S3	23,50	240,00	Fußnote2	Fußnote2
37	MB21_TEF	S1	23,50	0,00	Fußnote2	Fußnote2
38	MB21_TEF	S2	23,50	120,00	Fußnote2	Fußnote2
39	MB21_TEF	S3	23,50	240,00	Fußnote2	Fußnote2
40	MB26_TEF	S1	23,50	0,00	Fußnote2	Fußnote2
41	MB26_TEF	S12	23,50	120,00	Fußnote2	Fußnote2
42	MB26_TEF	S3	23,50	240,00	Fußnote2	Fußnote2
43	MB35_TEF	S1	25,30	0,00	Fußnote2	Fußnote2
44	MB35_TEF	S2	25,30	120,00	Fußnote2	Fußnote2
45	MB35_TEF	S3	25,30	240,00	Fußnote2	Fußnote2

Weitere am Standort befindliche Funkanlagen

lfd. Nr.	Funkanlage	Sendeanennen-kennzeichnung ¹	Montagehöhe über Grund in Meter	Hauptstrahl-richtung (HSR) in Grad	Sicherheitsab-stand in HSR in Meter	vertikaler Sicherheits-abstand in Meter

Die Emissionen der in der Standortbescheinigung berücksichtigten Sendeanennen sowie die von umliegenden ortsfesten Funkanlagen herrührenden relevanten Immissionen wurden bei der Festlegung des einzuhaltenden standortbezogenen Sicherheitsabstandes bzw. der einzuhaltenden Sicherheitsabstände (diese sind auf dem Deckblatt dieser Standortbescheinigung angegeben) berücksichtigt.

Bundesnetzagentur
Außenstelle Berlin

Diese Standortbescheinigung wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.